

Sauberkeit erfrischt die Sinne

PUDOL - Reinigungs- und Pflegemittel



PUDOL




Synthese aus Tradition und Fortschritt

Bereits seit über 110 Jahren sind wir nun in der Reinigungsmittelbranche erfolgreich tätig. Garant für den Erfolg ist die breite Produktpalette an Reinigungs- und Pflegeprodukten für die unterschiedlichsten Reinigungsaufgaben. Leitgedanke bei der Entwicklung neuer Produktideen ist, dass Sauberkeit nicht zwangsläufig durch Vernachlässigung ökologischer Aspekte erreicht werden muss. Umweltverantwortung in Entwicklung, Produktion und Anwendung haben daher bei uns absolute Priorität.

Mit Nachhaltigkeit im Fokus bemühen wir uns darum, dass vorzugsweise nachwachsende Rohstoffe und Naturprodukte in der Produktion zum Einsatz kommen, wodurch auch die biologische Abbaubarkeit der Stoffe erreicht wird. Unser Motto „wir pflegen Qualität“ ist für uns nicht nur bloßer Wunsch sondern gelebte Realität und Leitgedanke für unser tagtägliches Business.

Aufgrund unserer langjährigen Erfahrung, der fundierten Fachkompetenz und der Einsatz hochmoderner computergesteuerter Fertigungs- und Kontrollanlagen, haben wir die Basis für eine konstant hohe Qualität unserer erzeugten Reinigungs- und Pflegeprodukte geschaffen. Und das zu einem fairen Preis für den Kunden. Besondere Serviceleistungen wie die Rezeptur-entwicklung und -optimierung, ein 24-Stunden-Lieferservice oder die Durchführung von Produkt- und Anwendungsschulungen machen uns zum idealen Partner auf dem Gebiet der Reinigungskemie. Gerne überzeugen wir Sie mit unseren Leistungen. Fordern Sie uns!

 Pudol ist ein Tochterunternehmen der Weiss-Gruppe.
Mehr Infos unter: www.pudol.de



Agenda

Für jeden Anspruch eine Lösung

Für jede Reinigungs- und Pflegeaufgabe bieten wir eine passende Lösung. Egal, ob Sie empfindliche Materialien schonend reinigen möchten oder aber hartnäckigste Verunreinigungen und Schmutz entfernen wollen. Was auch immer Sie auf Hochglanz bringen möchten, wir haben für Sie ein geeignetes Reinigungs- oder Pflegemittel!



UNSER PRODUKTSORTIMENT & SERVICEPAKET

Produktgruppen S. 4-5



SANITÄR

Einsatzgebiete S. 6-7
Produktübersicht S. 8-9



KÜCHE LEBENSMITTEL-INDUSTRIE & GASTRONOMIE

Einsatzgebiete S. 10-11
Produktübersicht S. 12-13



KÜCHE GESCHIRR UND GLÄSER

Einsatzgebiete S. 14-15
Produktübersicht S. 16-17



WÄSCHEREI

Einsatzgebiete /
Produktübersicht S. 18-19



INDUSTRIE / WERKSTATT / STRASSE

Einsatzgebiete /
Produktübersicht S. 20-25



GEBÄUDE INNEN TEPPICH & POLSTER FUSSBODEN INNENEINRICHTUNG

Einsatzgebiete
S. 26-27; S. 30-31; S. 36-37
Produktübersicht
S. 28-29; S. 32-35; S. 38-39



GEBÄUDE AUSSEN GLAS / FENSTER / FASSADE

Einsatzgebiete S. 40-41
Produktübersicht S. 42-43



FAHRZEUGE

Einsatzgebiete S. 44-45
Produktübersicht S. 46-47



HANDREINIGUNG

Einsatzgebiete /
Produktübersicht S. 48-49



HACCP PRODUKTE

Einsatzgebiete /
Produktübersicht S. 50-53



EU ECO LABEL REINIGER

Produktübersicht S. 54-55

Unser Produktsortiment

Produktgruppen



Für jeden Anspruch eine Lösung

Für jede Reinigungs- und Pflegeaufgabe bieten wir eine passende Lösung. Egal, ob Sie empfindliche Materialien schonend reinigen möchten oder aber hartnäckigste Verunreinigungen und Schmutz entfernen wollen.



PUDOL SOFT

Milde Reinigungsmittel für sensible Materialien



PUDOL CARE

Pflegemittel für Hochglanz und Hygiene



PUDOL POWER

Kraftvolle Reinigungsmittel für extreme Verschmutzungen



PUDOL FRESH

Reinigungsmittel für Sauberkeit und frische Luft



Unser Servicepaket

Leistungen



Überzeugendes Servicepaket mit vielen Vorteilen

Neben einem umfangreichen Programm an exzellenten Reinigungs- und Pflegeprodukten für die unterschiedlichsten Anwendungsbereiche, bieten wir Ihnen gerne folgende Serviceleistungen an:



Rezeptentwicklung und -optimierung



Private-Label Produktionen mit der dazugehörigen Dokumentation



Bereitstellung der PUDOL-Standardprodukte in allen handelsüblichen Gebindegrößen



Lieferung von produktspezifischem Zubehörmaterial



24-Stunden-Lieferservice



Durchführung von Produkt- und Anwendungsschulungen



Sanitär

Einsatzgebiete

PUDOL FRESH

Sanitär Frischduftreiniger

Artikelnummer: 0630

Anwendung:
Für Becken, Fliesen und Armaturen geeignet. Ideal einzusetzen auf Edelstahlflächen in Großküchen und Hallenbädern.

PUDOL FRESH

WC-Clean-Plus

Artikelnummer: 0625

Anwendung:
Für die Unterhaltsreinigung geeignet. Löst Schmutz, Hautfett und Kalkseifenränder, sowie Ablagerungen des Wassers (Kalkrückstände, Rost).

PUDOL FRESH

WC-Clean Aktiv Gel

Artikelnummer: 0626

Anwendung:
Für die Sanitärreinigung geeignet. Löst selbstständig Schmutz, Hautfett und Kalkseifenränder, sowie Ablagerungen des Wassers (Kalkrückstände, Rost).

PUDOL POWER

Urinsteinlöser

Artikelnummer: 1150

Anwendung:
Für WC-Becken, Rinnen und Pissoirs geeignet. Entfernt sofort Wasser- und Urinstein, Kalk und Rost.



PUDOL POWER

SB Bad- und Sanitärreiniger

Artikelnummer: 0620

Anwendung:
Für die Grund- und Unterhaltsreinigung geeignet. Löst Schmutz, Hautfett und Kalkseifenränder, sowie Ablagerungen des Wassers (Kalkrückstände, Rost).

PUDOL POWER

Rapid-Reiniger

Artikelnummer: 0600

Anwendung:
Entfernt groben Schmutz. Beseitigt Rost, Urin- und Wasserstein auf Fliesen, Kacheln, Wannen und Fassaden in Schwimm- und Hallenbädern. Löst Zement und Betonreste.

PUDOL FRESH

Mikro 211

Artikelnummer: 0640

Anwendung:
Speziell für den Sanitärbereich (Dusche, Bad, WC, Waschbecken etc.) sowie zur Reinigung und Entfernung von Gerüchen im Innen-/ Außenbereich (Abflüsse, Siphons, Eingangsbereich, Textilien, Abfallbehälter/ Mülltonne, Fassade, Lichtschächte, Fußgängerunterführungen etc.) geeignet.

PUDOL POWER

WC-Duftreiniger

Artikelnummer: 1130

Anwendung:
Für Toiletten, insbesondere WC-Becken, Pissoirs und Rinnen geeignet. Zur Flächenreinigung von Wand- und Bodenfliesen (Keramik). Ebenso empfohlen für Waschbecken und Armaturen.

Sanitär

Produktübersicht



PUDOL FRESH

Sanitär Frischduftreiniger

Artikelnummer: 0630

Produkttyp:
Milder Sanitär Frischduftreiniger

Beschaffenheit:
Rote Flüssigkeit, frisch duftend

Lieferformen:
1 L Flasche: 0630-00100
10 L Kanister: 0630-01000

Eigenschaften:

Moderner, frisch duftender Sanitärreiniger mit Fruchtsäure. Löst nicht nur schnell und wirkungsvoll Kalkablagerungen, sondern dispergiert diese mikrofein und ermöglicht so ein rückstandsfreies Reinigen. Korrosionsschützende, pflegende Eigenschaften für wertvolle Chromarmaturen. Streifenfreie Flächen auch auf Emaille, Keramik und Glas. Es bleiben keine staubbindenden Rückstände zurück. Eine Reinigung mit diesem Sanitär-Frischduftreiniger hinterlässt einen angenehmen, langanhaltenden, frischen Duft und ist besonders haut- und materialschonend. **Als Konzentrat nicht verwenden für Marmor und andere säureempfindliche Materialien.**



Dosierung:

Einige Spritzer unverdünnt auf ein feuchtes Leder- oder Textiltuch geben, Material abwischen. Nachreiben mit trockenem Tuch steigert den Glanz. **Großflächige Reinigung von Wand- und Bodenfliesen oder Wannen:** 20 – 70 ml Sanifresh auf 8 l Wasser (0,25 – 0,9%) geben. Edelstahlflächen von grobem Schmutz, vor allem von Fett, säubern.

PUDOL FRESH

WC-Clean-Plus

Artikelnummer: 0625

Produkttyp:
Sanitärreiniger

Beschaffenheit:
Blaue, leicht viskose Flüssigkeit

Lieferformen:
1 L Flasche: 0625-00100
10 L Kanister: 0625-01000

Eigenschaften:

Geringe Schaumbildung. Glatte Flächen trocknen mit Glanz auf. Frei von Salzsäure! Angenehmer Duft. **Nicht verwenden für Marmor, Schiefer, Solnhofener Platten und säureempfindliche Emailloberflächen.**



Dosierung:

Je nach Grad der Verschmutzung eine Verdünnung von 1:30 bis 1:10 (d.h. 3 – 10 %) wählen. Bei der Fliesenreinigung die Fugen vorher gründlich wässern.

PUDOL FRESH

WC-Clean Aktiv Gel

Artikelnummer: 0626

Produkttyp:
Gelartiger Sanitärreiniger

Beschaffenheit:
Blaue, gelartige Flüssigkeit

Lieferformen:
750 ml Schräghalsflasche: 0626-00075
10 L Kanister: 0626-01000

Eigenschaften:

Geringe Schaumbildung. Glatte Flächen trocknen mit Glanz auf. Frei von Salzsäure! Optimale Haftung für intensives Einwirken. Neuer, moderner Duft! **Nicht verwenden für Marmor, Schiefer, Solnhofener Platten und säureempfindliche Emaille-Oberflächen.**



Dosierung:

WC Clean Aktiv Gel sparsam unter dem Rand und im WC-Becken verteilen. Gel einwirken lassen, abspülen, fertig. Bei hartnäckigen Ablagerungen über Nacht einwirken lassen und nachbürsten. Bei der Fliesenreinigung die Fugen vorher gründlich wässern.

PUDOL POWER

Urinsteinlöser

Artikelnummer: 1150

Produkttyp:
Sanitärgrundreiniger

Beschaffenheit:
Leicht gelbliche Flüssigkeit mit charakteristischem Geruch

Lieferformen:
1 L Flasche: 1150-00100
10 L Kanister: 1150-01000

Eigenschaften:

Besonders effektiv bei Extremfällen. Wirkt keimtötend und beseitigt Gerüche. Das Produkt enthält Salzsäure. **Als Konzentrat nicht auf säureempfindlichen Oberflächen, wie z.B. Marmor, Kalkstein und Solnhofener Platten einsetzen. Nicht geeignet für Armaturen und Emaille.**



Dosierung:

Bei sehr hartnäckigen Ablagerungen Produkt unverdünnt mit einer Bürste aufbringen und 5 Minuten einwirken lassen. Mit Wasser gründlich nachspülen, evtl. Vorgang wiederholen, mit Bürste nacharbeiten. **Grundreinigung:** Verdünnung mit kaltem Wasser bis 10 %.

PUDOL POWER

SB Bad- und Sanitärreiniger

Artikelnummer: 0620

Produkttyp:
Schwimmbad- und Sanitärreiniger

Beschaffenheit:
Farblose, bis leicht gelbliche Flüssigkeit

Lieferform:
10 L Kanister: 0620-01000

Eigenschaften:

SB Bad- und Sanitärreiniger ist ein neuartiger Spezialreiniger, der auf die hygienischen Anforderungen öffentlicher sanitärer Anlagen, wie z.B. Hallenbäder, Freibäder, Duschkabinen, Fußbecken, geflieste Flächen, Armaturen etc. abgestimmt ist. Geringe Schaumbildung. Glatte Flächen trocknen mit Glanz auf. Frei von Salzsäure! Durch den optimalen Sauberkeitsgrad wird Krankheitserregern, wie z.B. Bakterien, der Nährboden weitgehend entzogen und somit Voraussetzungen neuzzeitlicher Raumhygiene geschaffen. **Nicht verwenden für Marmor, Schiefer, Solnhofener Platten und säureempfindliche Emaille-Oberflächen.**



Dosierung:

Je nach Grad der Verschmutzung eine Verdünnung von 1:30 bis 1:10 (d.h. 3 – 10 %) wählen. Bei der Fliesenreinigung, die Fugen vorher gründlich wässern.

PUDOL POWER

Rapid-Reiniger

Artikelnummer: 0600

Produkttyp:
Saurer Reiniger, Zementschleierentferner

Beschaffenheit:
Farblose Flüssigkeit

Lieferformen:
1 L Flasche: 0600-00100
10 L Kanister: 0600-01000

Eigenschaften:

Rapid-Reiniger ist ein saurer Reiniger mit hohem Wirkungsgrad. Hinterlässt keine weißen Kalkflecken und ist Salzsäurefrei! **Nicht geeignet für säureempfindliche Natursteine, wie z.B. Marmor, Schiefer und Solnhofener Platten.**



Dosierung:

Zur Reinigung von Fliesen, Kacheln, Wannen, sanitären Anlagen und Schwimmbassins: Verdünnung 1:10 bis 1:30 (3 – 10 %) wählen. Toiletten, Pissoirs, Rinnen: Unverdünnt auftragen und mit Wasser abspülen, Vorgang gegebenenfalls wiederholen. **Bauendreinigung, Reinigung von Stein- und Betonfassaden:** Verdünnung 1:10 bis 1:20 (5 – 10 %), Fugen vorher gründlich mit Wasser tränken. **Reinigung von Trinkwasser-Vorratsbehältern (Hochbehälter):** Verdünnung 1:10 bis 1:30 (3 – 10 %). Mit klarem Wasser gründlich nachspülen.

PUDOL FRESH

Mikro 211

Artikelnummer: 0640

Produkttyp:
Mikrobiologischer Reiniger und Geruchsentsferner

Beschaffenheit:
Rote Flüssigkeit, mit frischem Duft

Lieferformen:
1 L Flasche: 0640-00100
10 L Kanister: 0640-01000

Eigenschaften:

Spezialreiniger auf mikrobiologischer Basis zur Reinigung und Geruchsentsfernung. Das Produkt ist hochkonzentriert und durch seinen Einsatz äußerst wirtschaftlich. Entfernt Gerüche nachhaltig. Regelmäßige Anwendung fördert die Geruchsneutralisierung.



Dosierung:

Sprayverfahren: Dosierung: 20 ml in Sprühflasche füllen, aufsprühen, mit Papier oder Tuch trockenreiben. **Nassverfahren:** Dosierung: 20 – 40 ml pro Eimer, mit Wischmopp oder Bürste auftragen, einwirken lassen und mit Wischmopp / Scheuertuch nacharbeiten. Auch für Spendersysteme geeignet.

PUDOL POWER

WC-Duftreiniger

Artikelnummer: 1130


Produkttyp:
Viskoser Sanitär- und WC-Reiniger

Beschaffenheit:
Grüne, viskose Flüssigkeit mit frisch-herben Duft

Lieferformen:
1 L Flasche: 1130-00100
10 L Kanister: 1130-01000

Eigenschaften:

WC-Duftreiniger reinigt selbstständig schwer zugängliche Stellen, entfernt Urin und Wasserstein sowie Kalkablagerungen. Haftet gut an senkrechten Flächen. Verhindert bei regelmäßiger Anwendung die Bildung von Kalkstein und Urinstein sowie Roststreifen. Zerstört Bakterienansammlungen und unangenehmen Geruch in Toiletten. Verbreitet angenehme Raumfrische. Frei von Salzsäure! **Nicht geeignet für alle kalkhaltigen Beläge wie Marmor, Schiefer, Solnhofener Platten und Travertin. Vorsicht: Spritzer verursachen sofortige Schäden auf diesem Material. Nicht einsetzen auf säureempfindlichen Emaille-Oberflächen.**



Dosierung:

Reinigung von WC-Becken, Pissoirs: Produkt konzentriert an Beckenwand und Abfluss spritzen, einige Minuten einwirken lassen, mit Bürste abschrubben, in schwierigen Fällen Scheuertuch verwenden, mit Wasser nachspülen. **Grundreinigung:** Je nach Grad der Verschmutzung Verdünnung bis 10 %, Fliesenfugen vorher gründlich wässern. **Unterhaltsreinigung:** 100 bis 200 ml auf 8 l Wasser geben (1 – 2,5 %).



Küche

Lebensmittelindustrie & Gastronomie / Einsatzgebiete

PUDOL POWER

Profi-Küchenkraftreiniger

Artikelnummer: 1920

Anwendung:

Für den gesamten Küchenbereich, sowohl für den Haushalt als auch für die Großküche. Für Porzellan, Edelstahl-, Aluminium-, Emaille Töpfe, Pfannen und Tiegel sowie für Tische, Türen und Fliesen.

PUDOL POWER

Metzgerei-Reiniger

Artikelnummer: 1900

Anwendung:

Zur Reinigung von Maschinen in der Lebensmittelindustrie, speziell Fleischerei-Maschinen, Kessel, Geräte, Arbeitstische, Wandfliesen, Fußböden und Transportbehälter. Für Großküchen, Hotels und Gaststätten zur Reinigung von Grill und Fritteuse, Brattiegel, Dunstabzugshaube, Filter etc.

PUDOL POWER

Bäckerei-Reiniger

Artikelnummer: 1910

Anwendung:

Für den gesamten Lebensmittelbereich, insbesondere Maschinen, Geräte, Arbeitstische, Eismaschinen, Sahnbläser, Backformen, Fußboden- und Wandfliesen.

PUDOL POWER

Kalklöser

Artikelnummer: 1940

Anwendung:

Entkalker für Heißwassergeräte, Kaffeemaschinen, Wasserkessel, Töpfe etc.



PUDOL POWER

Dekrustan

Artikelnummer: 6765

Anwendung:

Zum Ablösen massiver Schmutzablagerungen sowie eingebrannter Öl- und Fettschichten. Einsetzbar auf allen abwaschbaren Materialien: Metall, Edelstahl, Kunststoff, Keramik und Beton.

PUDOL POWER

Grillreiniger

Artikelnummer: 6755

Anwendung:

Für Grillreinigung, Back- und Bratöfen sowie Friteusen.

PUDOL CARE

Mikrosoft Systempflege

Artikelnummer: 6105

Anwendung:

Für Edelstahl, Chrom, Keramik, Emaille, Kunststoff und alle Metalle, besonders geeignet für Glaskeramik-Kochfelder.

PUDOL CARE

Edol Edelstahlpflege

Artikelnummer: 6190

Anwendung:

Für stark beanspruchte, handelsübliche Edelstahloberflächen im Gastrobereich, Krankenhäusern und in Lebensmittelverarbeitenden Betrieben.

Küche

Lebensmittelindustrie & Gastronomie / Produktübersicht



PUDOL POWER

Profi-Küchenkraftreiniger

Artikelnummer: 1920

Produkttyp:
Alkalischer Kraftreiniger

Beschaffenheit:
Farblose Flüssigkeit

Lieferformen:
1 L Flasche: 1920-00100
10 L Kanister: 1920-01000

Eigenschaften:

Profi KK Küchenkraftreiniger reinigt mit Superkraft überall da, wo normale Spül- und Reinigungsmittel nicht mehr ausreichen. Eine spezielle Wirkstoffkombination bringt optimale schmutz- und fettlösende Eigenschaften mit sich, durchdringt selbst hartnäckige Fettfilme und schafft ohne großen Arbeitsaufwand hygienisch saubere Oberflächen. Er ist für den Einsatz in Lebensmittelverarbeitenden Betrieben bzw. Küchen geprüft und zugelassen.



Dosierung:

Bei leichten Verschmutzungen genügen einige Spritzer im Abwaschwasser. Bei stark fettigen Verschmutzungen wird ein Zusatz von 50 - 150 ml auf 10l Wasser empfohlen. Bei Teilen mit Einbrennverschmutzungen sollte eine stärker konzentrierte, heiße Lösung über einige Stunden einwirken. Anschließend mit einem Scheuerpad nachreiben.

PUDOL POWER

Metzgerei-Reiniger

Artikelnummer: 1900


Produkttyp:
Intensiv-Reiniger, ohne Parfümzusatz

Beschaffenheit:
Farblose Flüssigkeit, geruchs- und geschmacksneutral

Lieferformen:
1 L Flasche: 1900-00100
10 L Kanister: 1900-01000

Eigenschaften:

Intensiv-Reiniger mit hervorragender allgemeiner Reinigungswirkung, jedoch zusätzlich mit extrem starken fettlösenden Eigenschaften. Die Wirkung kommt schon in kaltem Wasser voll zur Geltung, steigert sich noch mit zunehmender Wassertemperatur. Im Vergleich zu einem normalen Spülmittel ist die Aktivität des Metzgerei-Reinigers mehrfach erhöht. Aluminium wird nicht angegriffen.



Dosierung:

Normale Verschmutzung: 1% (1:100)
Extreme Verschmutzung: bis zu 5% (1:20)
Teile mit festgebranntem Fett, Einsätze von Dunstabzugshauben, Brattiegel usw., werden zweckmäßig über Nacht in 1:1 verdünntem Reiniger eingelegt und anschließend mit heißem Wasser nachgewaschen. Evtl. Scheuerschwamm zu Hilfe nehmen. Alle gereinigten Flächen mit Wasser gründlich nachspülen.

PUDOL POWER

Bäckerei-Reiniger

Artikelnummer: 1910

Produkttyp:
Intensiv-Reiniger, ohne Parfümzusatz

Beschaffenheit:
Farblose Flüssigkeit, geruchs- und geschmacksneutral

Lieferformen:
1 L Flasche: 1910-00100
10 L Kanister: 1910-01000

Eigenschaften:

Hochwirksamer Reiniger mit breitem Wirkungsbereich gegenüber Verschmutzungen aller Art, besonders bei Fett, Zucker, Teigreste sowie alle üblichen organischen Substanzen. Aluminium wird nicht angegriffen. PUDOL Bäckerei-Reiniger ist für den Einsatz in Lebensmittelverarbeitenden Betrieben bzw. Küchen geprüft und zugelassen.



Dosierung:

Bei leichten Verschmutzungen einige Spritzer ins Wasser geben, Material abwaschen, mit klarem Wasser nachspülen. Abtrocknen nicht erforderlich. Bei extrem starken Verschmutzungen wird eine Verdünnung 1:10 bis 1:20 empfohlen. Eine längere Einwirkungszeit und die Verwendung von heißem Wasser unterstützen die Reinigung spürbar. Backformen mit Einbrennverschmutzungen über Nacht in eine Lösung von 1:1 legen und anschließend mit rauhem Schwamm oder Bürste reinigen. Alle gereinigten Flächen mit Wasser gründlich nachspülen.

PUDOL POWER

Kalklöser

Artikelnummer: 1940

Produkttyp:
Entkalker

Beschaffenheit:
Klare, rote Flüssigkeit

Lieferformen:
1 L Flasche: 1940-00100
10 L Kanister: 1940-01000

Eigenschaften:

Kalklöser entfernt sicher und materialschonend Kalkablagerungen, Schmutz und Rost von allen säurebeständigen Oberflächen. Nicht verwenden bei säureempfindlichen Oberflächen, Emaille und kalkhaltigen Steinoberflächen wie z.B. Marmor.



Dosierung:

Heißwasserbereiter mit 2 bis 3 l Wasser füllen, je nach Stärke des Kalkansatzes 50 bis 100 ml Kalklöser zugießen (2,5 - 5 %). Gerät bis zur Höhe der Verkrustungen mit Wasser auffüllen. Dann auf 50 bis 60°C aufheizen und 30 Minuten einwirken lassen. Lösung ablassen, Gerät mit reichlich Wasser ausspülen. Bei sehr starken Kalkbelägen muss der Vorgang wiederholt werden.

PUDOL POWER

Dekrustan

Artikelnummer: 6765


Produkttyp:
Intensiv-Fettlöser

Beschaffenheit:
Leicht gelbliche Flüssigkeit

Lieferformen:
1 L Flasche: 6765-00100
10 L Kanister: 6765-01000

Eigenschaften:

Dekrustan durchdringt selbst starke Schmutzschichten und löst sie zuverlässig ab. Die verdünnte Lösung bildet beim Aufschäumen mit geeigneten Geräten (z.B. Schaumlanze) ein stabiles und reinigungsaktives Schaumpolster. Extrem verkrustete Öl- und Fettablagerungen (mineralischer, tierischer oder pflanzlicher Herkunft) erfordern je nach Stärke eine verlängerte Einwirkzeit. **Für Aluminium nur eingeschränkt und verdünnt empfohlen.**



Dosierung:

Dekrustan kann im Sprüh- und Wischverfahren für Teilettauchbäder eingesetzt und aufgeschäumt werden. Im Großküchenbereich Geräte vorher auf 60°C aufwärmen. Lösung auftragen, 5 bis 10 Minuten einwirken lassen und abwaschen. Eventuell harten Schwamm zu Hilfe nehmen. Die Dosierung in Abhängigkeit vom Grad der Verschmutzung wählen. Verlängerte Einwirkzeit und heißes Wasser verstärken die Wirkung.

PUDOL POWER

Grillreiniger

Artikelnummer: 6755

Produkttyp:
Selbsttätiger Grillreiniger

Beschaffenheit:
Farblose, leicht trübe, viskose Flüssigkeit

Lieferformen:
1 L Flasche: 6755-00100
10 L Kanister: 6755-01000

Eigenschaften:

Grillreiniger reinigt selbstständig Back- und Bratöfen sowie Grills und Friteusen. **Nicht für Oberflächen aus Aluminium und Zink geeignet!**



Dosierung:

Grillreinigung: Reiniger mit einem Pinsel auf verkrustete und eingebrannte Stellen streichen. 10 bis 15 Minuten einwirken lassen und mit Wasser und Scheuerschwamm abwaschen. Leichtes Erwärmen der Geräte auf 40 bis 50°C verstärkt die Wirkung. **Dunstabzugshauben:** Produkt 1:1 mit Wasser verdünnen, auftragen, einwirken lassen und sorgfältig mit Wasser abspülen.

PUDOL CARE

Mikrosoft Systempflege

Artikelnummer: 6105

Produkttyp:
Metallreinigungs- und -pflegecreme, ohne Salmiak, mit Silikon

Beschaffenheit:
Weiße Paste

Lieferform:
150 ml Tube: 6105-00015

Eigenschaften:

Auf neuartiger Rohstoffbasis hergestellt, gift- und säurefrei, enthält geruchsmilde Lösungsmittel. Mikrosoft Systempflege konserviert und schützt gegen Korrosion, verhindert Oxidation und Wiederanlaufen der Metalle, verhindert Wasserflecken und Fingerabdrücke. Keine Staubbildung am Material. Metalle erhalten schlierenfreien Hochglanz und Anlaufschutz, der sich mit der Häufigkeit der Anwendung steigert. Wasser perlt ab. Die Reinigungscreme hinterlässt weder Kratzer noch Riefen.



Dosierung:

Das Material wird mit einem nassen Schwamm, auf den ein wenig Paste gegeben wird, abgewaschen, bis das Wasser perlt (kaltes Wasser verwenden). Dann mit einem Fensterleder oder Ledertuch aufdrehen und anschließend mit einem weichen Tuch nachpolieren. Keine schwarzen Putzklappen mehr, keine mühsame Polierarbeit. Bei starken Rostansätzen und Einbrennverschmutzungen Paste ca. 5 Minuten pur einwirken lassen, mit Papier abreiben.

PUDOL CARE

Edol Edelstahlpflege

Artikelnummer: 6190

Produkttyp:
Neutrales Pflegemittel

Beschaffenheit:
Farblose Flüssigkeit

Lieferformen:
1 L Flasche: 6190-00100
10 L Kanister: 6190-01000

Eigenschaften:

Gibt der Oberfläche einen schmutz- und wasserabweisenden Schutzfilm, der die tägliche Reinigung wesentlich erleichtert und Kalkablagerungen vorbeugt. Es entfernt mühselos Fingerabdrücke und angetrocknete Ränder von Wasserflecken auf Metallverkleidungen von Aufzügen. Entspricht den Reinheitsanforderungen des aktuellen Lebensmittel- und Bedarfsgegenstandesgesetzes. Universell einsetzbar. Auch als Schmierstoff für Schösser und Scharniere geeignet.



Dosierung:

Sparsam mit einem trockenen Lappen auftragen und dünn verreiben.



Küche

Geschirr und Gläser / Einsatzgebiete

PUDOL POWER

Glasrein

Artikelnummer: 6720

Anwendung:
Zum Spülen von Gläsern und Abwaschen von Fensterrahmen, egal ob aus Stahl, Eloxal oder lackiertem Holz. Auch für Spiegel, Kacheln und Glas im Innen- und Außenbereich geeignet.

PUDOL POWER

Spülmaschinenreiniger GSM P

Artikelnummer: 1460

Anwendung:
Für alle gängigen Spülmaschinen (Gewerbe und Haushalt). Es löst selbst angetrocknete Verschmutzungen und Speisereste von Besteck und Geschirr.

PUDOL POWER

Spülmaschinenreiniger GSM L

Artikelnummer: 1471

Anwendung:
Für die Geschirreinigung in gewerblichen Spülmaschinen.

PUDOL POWER

Spülmaschinenreiniger GSM C

Artikelnummer: 1490

Anwendung:
Für die Geschirreinigung in gewerblichen Spülmaschinen.



PUDOL POWER

Spülmaschinenreiniger GSM ALU

Artikelnummer: 1475

Anwendung:
Für die Reinigung von Backblechen

PUDOL POWER

Spülmaschinentabs

Artikelnummer: 1450

Anwendung:
Für die Spülmaschinenreinigung von Geschirr in Haushaltsspülmaschinen

PUDOL SOFT

Glanzspüler KSM

Artikelnummer: 1420

Anwendung:
Klarspülmittel für Geschirrspülmaschinen

PUDOL SOFT


Handspülmittel

Artikelnummer: 0121

Anwendung:
Für Haushalt, Großküchen, Hotels, Fleischereien, Schulen, Fabriken und Krankenhäuser

Küche

Geschirr und Gläser / Produktübersicht



PUDOL POWER

Glasrein

Artikelnummer: 6720

Produkttyp:
Glasreiniger-Hochkonzentrat

Beschaffenheit:
Viskose, grüne Flüssigkeit

Lieferformen:
1 L Flasche: 6720-00100
10 L Kanister: 6720-01000

Eigenschaften:

Glasrein bewirkt bereits bei geringen Zusätzen eine ausgeprägte Reinigungskraft gegenüber üblichen Verschmutzungen mit Straßenstaub, Ablagerungen von Industrieabgasen, Fingerabdrücken usw. Das Produkt verleiht dem Glas in ungewöhnlichem Maße einen kristallklaren Glanz, wie dieser mit normalen Reinigern nicht erreicht werden kann. Streifen- und schlierenfreies Auf-trocknen garantiert. Glasrein enthält keinerlei aggressive Medien, greift weder Hände, Fensterleder, Wischer oder Gummidichtungen an.



Dosierung:

Je nach Verschmutzung und Wasserhärte werden bis max. 20 ml Glasrein auf 1 Eimer Wasser zugesetzt. Das Produkt zeichnet sich durch größte Sparsamkeit aus. Überdosierungen sind zu vermeiden und führen zu fettartigen Schlieren!

PUDOL POWER

Spülmaschinenreiniger GSM P

Artikelnummer: 1460

Produkttyp:
Pulverreiniger

Beschaffenheit:
weißes Pulver

Lieferformen:
5 kg Eimer: 1460-00500
10 kg Eimer: 1460-01000

Eigenschaften:

GSM P hat eine sehr gute Wirksamkeit auch bei Tee- oder Kaffeeresten sowie Lippenstiftspuren. Dekore und Glasuren werden nicht angegriffen! Der Reiniger wirkt auch im Hartwasserbereich und verhindert energie-fressende Kalkablagerungen.



Dosierung:

GSM P wird dem Reinigertank der Spülmaschine manuell oder mit Hilfe eines Dosiergeräts zugeführt. Abhängig von der Wasserhärte folgende Dosierung wählen:

- bis 8° dH: 1-2 g / Liter Frischwasser
- ab 9°dH: 2-3g / Liter Frischwasser

PUDOL POWER

Spülmaschinenreiniger GSM L

Artikelnummer: 1471

Produkttyp:
Flüssiger Geschirrrreiniger

Beschaffenheit:
Farblose Flüssigkeit

Lieferformen:
12 kg Kanister: 1471-01200
24 kg Kanister: 1471-02400

Eigenschaften:

Aufgrund seines großen Komplezierungsvermögens entfaltet GSM L seine optimale Wirkungskraft besonders im Hartwasserbereich. Der Reiniger wirkt wasserenthärtend, hält Kalk in Lösung und verhindert wirkungsvoll Ablagerungen auf dem Spülgut und in der Maschine. Er garantiert eine schnelle und rückstandsfreie Abspülbarkeit des Geschirrs.



Dosierung:

Abhängig von der Wasserhärte und dem Verschmutzungsgrad genügen 1 bis 5 g GSM L pro Liter Wasser.

PUDOL POWER

Spülmaschinenreiniger GSM C

Artikelnummer: 1490

Produkttyp:
Flüssiger Geschirrrreiniger

Beschaffenheit:
Leicht gelbliche Flüssigkeit

Lieferformen:
12 kg Kanister: 1490-01200
24 kg Kanister: 1490-02400

Eigenschaften:

Die außerordentliche Leistungskraft von GSM C beruht auf seiner speziellen, langjährig erprobten schaumarmen Formulierung. Der Reiniger wirkt wasserenthärtend und verhindert wirkungsvoll Ablagerungen auf dem Spülgut und in der Maschine. Zudem zeichnet er sich durch seine hohe Ergiebigkeit aus und ist besonders für gewerbliche Waschanlagen in der Lebensmittelindustrie geeignet. Der hohe Aktivchlorgehalt garantiert eine gründliche Reinigung.



Dosierung:

Abhängig von der Wasserhärte und Verschmutzung genügen 1,5 bis 4 g GSM C pro Liter Wasser.

PUDOL POWER

Spülmaschinenreiniger GSM ALU

Artikelnummer: 1475


Produkttyp:
Flüssiger Hochleistungs-Geschirrrreiniger

Beschaffenheit:
Farblose Flüssigkeit

Lieferform:
12 kg Kanister: 1475-01200

Eigenschaften:

GSM ALU ist ein hochalkalischer Reiniger für Geschirrspülmaschinen mit automatischem Dosiersystem. Er reinigt optimal empfindliche Oberflächen wie z. B. Aluminiumbleche oder Backbleche und wirkt optimal gegen stark fettiges und verkrustetes Spülgut.



Dosierung:

GSM ALU wird dem Reinigertank mittels Dosiergerät oder von Hand zugeführt:

- 2 g / Liter Frischwasser bis 8° dH
- 2-4 g / Liter Frischwasser ab 10° dH

Die Nachdosierung richtet sich nach den örtlichen Komponenten:
Verschmutzungsgrad – Fetteintrag – Frischwasserzulauf

PUDOL POWER

Spülmaschinentabs

Artikelnummer: 1450

Produkttyp:
Spülmaschinenreiniger-Tabts
2-Phasen-Tabts

Beschaffenheit:
Pulver, weiß

Lieferform:
160 Tabs Eimer: 1450-0000

Eigenschaften:

Spülmaschinen-Tabts können in allen gängigen Haushaltsspülmaschinen eingesetzt werden. Hochwirksames 2-Phasen Geschirr-Reiniger Konzentrat in Tablettenform. Hohe Wirtschaftlichkeit und Reinigerleistung zeichnen dieses Produkt aus. Bequem, sauber und einfach in der Anwendung. Cellophaniert für Feuchtigkeitsschutz.



Dosierung:

Cellophan-Hülle entfernen. Einen Tab in die Reiniger-Dosierkammer der Spülmaschine legen. Pro Spülgang wird eine Tablette benötigt.
Achtung: Die Tabs benötigen eine Mindestlaufzeit der Maschine von 30 Min. In halbgewerblichen Maschinen (<20 Min. Laufzeit) verbleiben sonst Reste im Gerät.

PUDOL SOFT

Glanzspüler KSM

Artikelnummer: 1420

Produkttyp:
Klarspülmittel

Beschaffenheit:
Grüne Flüssigkeit

Lieferformen:
1 L Flasche: 1420-00100
10 L Kanister: 1420-01000

Eigenschaften:

Die ausgeprägte Netzwirkung des Glanzspülers KSM gewährleistet den einwandfreien Ablauf des Wassers vom Spülgut und beschleunigt das selbsttätige Abtrocknen. Er verleiht Gläsern einen strahlenden Glanz. Komplexbildner auf natürlicher Basis tragen wesentlich zur Wirksamkeit des Reinigers bei.



Dosierung:

Das Produkt wird in die Dosieranlage der Spülmaschine eingefüllt. Dosiermenge: 0,5 – 1,0 g / Liter Waschflotte.

PUDOL SOFT

Handspülmittel

Artikelnummer: 0121

Produkttyp:
Spülmittel

Beschaffenheit:
Gelbliche, klare Flüssigkeit

Lieferformen:
1 L Flasche: 0121-00100
10 L Kanister: 0121-01000

Eigenschaften:

Das PUDOL Handspülmittel ist ein vielseitig verwendbares Reinigungsmittel, das alle Probleme meistert. Hochkonzentriert, sparsam im Gebrauch, gut schäumend, hinterlässt keine Fettränder und das Geschirr trocknet mit Glanz auf. Kann uneingeschränkt in Lebensmittelbetrieben eingesetzt werden.



Dosierung:

Für leichte Verschmutzungen genügen ein paar Spritzer ins Abwaschwasser. Bei stärkeren Verschmutzungen wird ein Zusatz von 15 bis 30 ml auf 5 l Wasser (0,3 bis 0,6 %) empfohlen.

Wäscherei

Einsatzgebiete / Produktübersicht



● PUDOL SOFT

Washquick

Artikelnummer: 5300

Anwendung:
Für Weiß- und Buntwäsche

Lieferformen:
5 L Kanister: 5300-00500



● PUDOL POWER

PUDOL Vollwaschmittel

Artikelnummer: 5350

Anwendung:
Für die Wäschereinigung

Lieferformen:
10 kg Karton: 5350-01000
20 kg Sack: 5350-02000

● PUDOL SOFT

Neutral Waschpaste

Artikelnummer: 0150

Anwendung:
Universell einsetzbar

Lieferformen:
5 kg Eimer: 0150-00500
10 kg Eimer: 0150-01000

Produkttyp:
Vollwaschmittelkonzentrat

Beschaffenheit:
Dickflüssig, grün eingefärbt, angenehmer Duft

Eigenschaften:
Washquick verfügt über eine hohe Leistungskraft schon bei geringen Temperaturen in Kurzwaschgängen. Vorwäsche ist überflüssig. Das Produkt enthält weder Bleichmittel noch optische Aufheller. Beste Ergebnisse auch bei Buntwäsche, kein Verblässen der Farben, deshalb kann Washquick auch als Colorwaschmittel verwendet werden.



Dosierung:
Washquick ist ein hochkonzentriertes, modernes Vollwaschmittel für den Einsatz im 30°C, 40°C, 60°C und 95°C Bereich. Eine hochwirksame Tensid-Kombination löst alle üblichen Verschmutzungen auf besonders schonende Weise. *Handwäsche:* 40 ml in 10 l Wasser auflösen. Auf hartnäckig verschmutzte Stellen, z.B. Hemdkragen, Manschetten und außergewöhnliche Flecken pur auftragen.

Wasserhärte	normal verschmutzt	stärker verschmutzt	Ergiebigkeit*
weich / mittel	80 ml	140 ml	56 kg
hart / sehr hart	100 ml	160 ml	45 kg

*Soviel normal verschmutzte Trockenwäsche können Sie mit 1l Washquick im Hauptwaschgang bei einer Beladung von 4,5 kg waschen.

Produkttyp:
Waschpulver

Beschaffenheit:
weißes Pulver, frischer Duft, phosphatfrei

Eigenschaften:
Sehr ergiebiges Vollwaschmittel. Wäscht gründlich und faserschonend. Entfernt schnell und zuverlässig auch hartnäckige Verschmutzungen wie Kakao, Tee, Rotwein etc aus Textilien wie Bunt- und Feinwäsche und Synthetics. Das Waschpulver ist für den professionellen Großverbraucher konzipiert und hat sich besonders im Bereich der Großwäschereien, Krankenanstalten, Altenpflegeheimen und Gastronomie bewährt.



Dosierung:
Angaben empfohlen für Trommelwaschmaschine (Fassungsvermögen 4-5 kg Trockenwäsche). Ergiebigkeit: 1 kg Waschpulver reicht für die angegebene Menge normal verschmutzter Wäsche bei der Beladung von 4,5 kg Wäsche im Hauptwaschgang.

Wasserhärte	weich (1)	mittel (2)	hart (3)	sehr hart (4)
leicht verschmutzt	100 ml	110 ml	120 ml	130 ml
normal verschmutzt	120 ml	140 ml	160 ml	180 ml
stark verschmutzt	200 ml	240 ml	260 ml	290 ml
Ergiebigkeit	42 kg	36 kg	31 kg	28 kg

Produkttyp:
Neutralreiniger

Beschaffenheit:
Weiße Paste

Eigenschaften:
PUDOL Neutral Waschpaste ist ein hochkonzentrierter Neutralreiniger. Spült, reinigt, wäscht und löst Schmutz und Flecken. Alkalifrei und universell einsetzbar. Hautmild durch besonders hochwertige Hautzusatzstoffe. Faserfreundlich. Frei von Bleichmitteln und optischen Aufhellern.



Dosierung:
Manuelle Feinwäsche: 20 ml auf 5 l (0,4%) lauwarmes Wasser geben. Bei stark verschmutzten Manschetten, Hemdkragen oder Arbeitskleidung pur auftragen und einwirken lassen.
Geschirrspülen: 5 ml auf 5 l (0,1%) Wasser.
Autowäsche: 10 ml auf 5 l (0,2%) Wasser.
Abwaschen von Türen, Fenstern, Fliesen, kunststoffbeschichteten Schränken, Badewannen, Waschbecken: 10-20 ml auf 5 l (0,2 - 0,4% Wasser).



Industrie / Werkstatt / Straße

Einsatzgebiete

PUDOL POWER

Multiclean Kraftreiniger

Artikelnummer: 1925

Anwendung:
Für die gesamte industrielle Reinigung

PUDOL POWER

Sprintclean ATF

Artikelnummer: 1927

Anwendung:
Für Öl- u. Fettverschmutzungen im Industriebereich, auf Metallkonstruktionsteilen und zur Bodenreinigung von Werkshallen

PUDOL POWER

Express-Werkstattreiniger

Artikelnummer: 4210

Anwendung:
Für die Reinigung von Kfz-Werkstätten, Industriehallen, Zementstrich, Wand- und Bodenfliesen, Maschinen, Transportbehälter, Fenster, Fassaden, PVC- und Epoxy-Böden etc.

PUDOL POWER

Dekrustan

Artikelnummer: 6765

Anwendung:
Zum Ablösen massiver Schmutzablagerungen, sowie eingebrannter Öl- und Fettschichten. Einsetzbar auf allen abwaschbaren Materialien: Metall, Edelstahl, Kunststoff, Keramik und Beton.



PUDOL POWER

Multituch

Artikelnummer: 8120

Anwendung:
Für die Entfernung von Flecken aus Textilien, Polstern oder Teppichen. Entfernt Bremsstaub, Ruß, Öl, Fett, Nikotin, Bitumen, Filzstifte, Tinte, Kugelschreiber, frische Farb-, Lack- und Klebstoffreste, Stempelfarbe, Schuhcreme u.v.m. Universell einsetzbar.

PUDOL POWER

Werkstattreiniger Ultraclean

Artikelnummer: 4215

Anwendung:
Zur Reinigung von Beton- und Klinkerböden in Kfz-Werkstätten und in Industriebetrieben, Wandfliesen, extrem verschmutzten PVC-Böden, Maschinen und PKW's, Stahl- und Alufelgen geeignet.

SANITÄR
KÜCHE
WÄSCHEREI
INDUSTRIE / WERKSTATT / STRASSE
GEBÄUDE
FAHRZEUGE
HANDREINIGUNG
HACCP
ECO LABEL

Industrie / Werkstatt / Straße

Produktübersicht



PUDOL POWER

Multiclean Kraftreiniger

Artikelnummer: 1925

Produkttyp:
Alkalischer Kraftreiniger

Beschaffenheit:
Schwach blaue, klare Flüssigkeit

Lieferformen:
1 L Flasche: 1925-00100
10 L Kanister: 1925-01000
200 L Fass: 1925-20000

Eigenschaften:

Multiclean besitzt eine starke schmutz- und fettlösende Wirkung, ist lösungsmittelfrei, FCKW-frei, nicht brennbar und weist vorzügliche Netz- und Emulgierwirkungen auf. Beste Ergebnisse erhält man bereits beim Verdünnen mit kaltem Wasser, jedoch unterstützt heißes Wasser in Extremfällen die Wirkung merklich. Die Schaumentwicklung liegt im mittleren Bereich.



Dosierung:

Laufende Reinigung: 2% bis 4% (1:50 bis 1:25)
Einsatz in Hochdruckgeräten:
• Stammlösung: 20% bis 33% (1:5 bis 1:3)
• Endverdünnung: 1% bis 2% (1:100 bis 1:50)
Als Kaltreiniger für Motoren und Maschinen:
100% – Einwirkzeit 15 Min.
Kleinteile-Reinigung:
• starke Verschmutzung: 100% – Einwirkzeit 15 Min
• normale Verschmutzung: 5% bis 10% (1:20 bis 1:10) – Einwirkzeit 15 Min.
Reinigung von LKW-Planen:
33% (1:3) – Einwirkzeit 15 Min.

PUDOL POWER

Sprintclean ATF

Artikelnummer: 1927

Produkttyp:
Alkalisches, schaumarmes Reinigungs- und Entfettungskonzentrat

Beschaffenheit:
Leicht gelbliche Flüssigkeit

Lieferform:
10 L Kanister: 1927-01000

Eigenschaften:

Sprintclean ATF ist hochkonzentriert, phosphatfrei, enthält keine umweltschädlichen Lösungsmittel und ist nicht brennbar. Das Konzentrat ist in jedem Verhältnis mit Wasser mischbar. Es arbeitet in kaltem Wasserschaumarm und bei Temperaturen über 35 °C sogar absolut schaumlos! Ölige und fettige Verschmutzungen werden durch Einsatz spezieller Netzmittel schnell durchdrungen und wasserlöslich gemacht. Anschließendes Nachwaschen oder Abspritzen mit Hochdruck bringt saubere, fettfreie Oberflächen. Die Einsatzschwerpunkte liegen überall da, wo Schaumbildung den Arbeitsablauf stört (z.B.: in Scheuerautomaten, bei der Ultraschallreinigung oder in Teilwaschanlagen).



Dosierung:

Für Scheuerautomaten: Je nach Grad der Verschmutzung Verdünnung 1:100 bis 5:100 wählen. In Extremfällen Boden vorher mit einer Lösung 1:10 befeuchten und 15 Min. einwirken lassen. **Teilereini-gung in Waschsyste-men und in Ultraschallreinigung:** Abhängig von der Stärke der Verschmutzung Ver-dünnung 0,3 bis 3 %. **Einsatz in Hochdruckgeräten:** Stammlösung 1:10 bis 1:20. Auch geeignet für manuelle Reinigung von Maschinen, Kunststoff, Keramik, lackierten Teilen. Dosierung: 100-200 ml pro Eimer Wasser.

PUDOL POWER

Express-Werkstattreiniger

Artikelnummer: 4210

Produkttyp:
Alkalischer Kraftreiniger und Spezial-Reiniger

Beschaffenheit:
Farblose, klare Flüssigkeit

Lieferformen:
1 L Flasche: 4210-00100
10 L Kanister: 4210-01000
200 L Fass: 4210-20000

Eigenschaften:

Express-Werkstattreiniger für alle massiven Öl- und Fettverschmutzungen, Ruß- und Schmutzverkrustungen. Durch die intensive Netzwirkung durchdringt der Express Werkstattreiniger die Schichten, emulgiert Öl und Fett und macht es wasserlöslich. Heißes Wasser unterstützt die Wirkung. Er weist ein breites Wirkungsspektrum gegenüber allen Verschmutzungen auf, ausgenommen Kalk- und Wasserstein.



Dosierung:

Bei extremen Verschmutzungen Express-Werkstattreiniger 1:5 mit Wasser verdünnen, Lösung gleichmäßig auf dem Boden verteilen, 10 bis 15 Minuten einwirken lassen, mit heißem Wasser abschrubben und nachspülen. Bei laufender Reinigung je nach Grad der Verschmutzung 1:5 bis 1:30 mit Wasser verdünnen. Heißes Wasser unterstützt die Wirkung spürbar.

PUDOL POWER

Dekrustan

Artikelnummer: 6765


Produkttyp:
Intensiv-Fettlöser

Beschaffenheit:
Leicht gelbliche Flüssigkeit

Lieferformen:
1 L Flasche: 6765-00100
10 L Kanister: 6765-01000

Eigenschaften:

Dekrustan durchdringt selbst starke Schmutzschichten und löst sie zuverlässig ab. Die verdünnte Lösung bildet beim Aufschäumen mit geeigneten Geräten (z.B. Schaumlanze) ein stabiles und reinigungsaktives Schaumpolster. Extrem verkrustete Öl- und Fettablagerungen (mineralischer, tierischer oder pflanzlicher Herkunft) erfordern je nach Stärke eine verlängerte Einwirkzeit. **Für Aluminium nur eingeschränkt und verdünnt empfohlen.**



Dosierung:

Dekrustan kann im Sprüh- und Wischverfahren für Teilettauchbäder eingesetzt und aufgeschäumt werden. Im Großküchenbereich Geräte vorher auf 60°C aufwärmen. Lösung auftragen, 5 bis 10 Minuten einwirken lassen und abwaschen. Eventuell harten Schwamm zu Hilfe nehmen. Die Dosierung in Abhängigkeit vom Grad der Verschmutzung wählen. Verlängerte Einwirkzeit und heißes Wasser verstärken die Wirkung.

PUDOL POWER

Multituch

Artikelnummer: 8120

Produkttyp:
Reinigungstuch im wieder verschließbaren Spendereimer

Beschaffenheit:
Leicht gelbliche Flüssigkeit

Lieferform:
Tücher in Eimer: 8120-00000

Eigenschaften:

Universell einsetzbares Reinigungstuch im wiederverschließbaren Spendereimer. Bestehend aus einem stark strapazierfähigen, fusselfreien Vlies und reinigenden Substanzen. Auch für die Objektreinigung bestens geeignet. Ist vielseitig anwendbar zur wasserfreien Reinigung, auch für unterwegs.



Dosierung:

Eimer am Deckel öffnen und das feuchte Tuch herausziehen. Tuch an der Perforation abreißen und den Deckel wieder verschließen!



PUDOL POWER

Werkstattreiniger Ultraclean

Artikelnummer: 4215

Produkttyp:
Werkstattbodenreiniger

Beschaffenheit:
Leicht gelbliche Flüssigkeit

Lieferform:
10 L Kanister: 4215-01000
200 L Fass: 4215-20000

Eigenschaften:

Werkstattreiniger Ultraclean löst Fett- und Ölverschmutzungen schnell und wirkungsvoll. Der Reiniger ist schaumarm eingestellt, schnelltrennend und abscheiderfreundlich. Gereinigte Flächen trocknen mit Glanz auf.



Dosierung:

Bei starken Verschmutzungen Verdünnung 1:30 wählen. Bei mittleren Verschmutzungen Verdünnung 1:100. Bei extremen Verschmutzungen den Boden mit der Lösung befeuchten und einige Minuten einwirken lassen.

Industrie / Werkstatt / Straße

Einsatzgebiete



PUDOL CARE

Ölbinder VARIO-SORB

Typ III R -Feinkorn-

Artikelnummer: 8391

Anwendung:

Zum Aufnehmen und Abstreuen von ausgetretenen Flüssigkeiten im Straßenverkehr, auf Flugplätzen, in Werkstätten, Industriebetrieben und Raffinerien.

PUDOL CARE

Ölbinder MULTISORB

Typ III R

Artikelnummer: 8390

Anwendung:

Zum Aufnehmen und Abstreuen von ausgetretenen Flüssigkeiten im Straßenverkehr, auf Flugplätzen, in Werkstätten, Industriebetrieben und Raffinerien.

PUDOL POWER

Verkehrsflächenreiniger

Artikelnummer: 8388

Anwendung:

Für die tiefgehende, wirkungsvolle Reinigung mineralischer und synthetischer Öl- und Fettschmutzungen auf Beton- und Asphaltflächen, Stein, Kunststoff, Holz, Glas und Gummi geeignet. Zudem werden Ruß, Schmutz und Eiweiß-Ablagerungen beseitigt.



Produkttyp:

Mehrbereichsbindemittel

Beschaffenheit:

Granulat aus kalzinierter Tonerde

Granulatgröße:

0,6 – 1,2 mm

Lieferform:

20 kg Sack: 8391-02000

Eigenschaften:

Das Granulat verhindert Personen-, Umwelt- und Sachschäden und ist geeignet für Öle und Chemikalien. Der Ölbinder zeichnet sich durch folgende Eigenschaften aus:

- besonders hohes und rasches Aufsaugvermögen
- einfache Handhabung
- gute Riesel- und Streufähigkeit
- staubarm
- hohe Rutschfestigkeit
- unschädlich für Mensch und Tier
- frei von bekannten schädlichen Stoffe
- nicht giftig
- nicht ätzend
- nicht brennbar
(gebundenes Öl ist abflammbar)



Dosierung:

Nach dem Aufstreuen mehrere Minuten einwirken lassen. VARIO-SORB nimmt nach der Havarie die ausgelaufene Flüssigkeit auf, bindet diese und gibt sie nicht wieder ab. Material regeneriert sich sofort und kann anschließend nochmals verwendet werden. Entsorgung erst nach Dunkelfärbung notwendig.

Produkttyp:

Mehrbereichsbindemittel

Beschaffenheit:

Granulat aus kalzinierter Tonerde

Granulatgröße:

0,5 – 3,2 mm

Lieferform:

20 kg Sack: 8390-02000

Eigenschaften:

Das Granulat verhindert Personen-, Umwelt- und Sachschäden und ist geeignet für Öle und Chemikalien. Der Ölbinder zeichnet sich durch folgende Eigenschaften aus:

- besonders hohes und rasches Aufsaugvermögen
- einfache Handhabung
- gute Riesel- und Streufähigkeit
- staubarm
- hohe Rutschfestigkeit
- unschädlich für Mensch und Tier
- frei von bekannten schädlichen Stoffe
- nicht giftig
- nicht ätzend
- nicht brennbar
(gebundenes Öl ist abflammbar)



Dosierung:

Nach dem Aufstreuen mehrere Minuten einwirken lassen. MULTISORB nimmt nach der Havarie die ausgelaufene Flüssigkeit auf, bindet diese und gibt sie nicht wieder ab. Material regeneriert sich sofort und kann anschließend nochmals verwendet werden. Entsorgung erst nach Dunkelfärbung notwendig.

Produkttyp:

Reinigungskonzentrat

Beschaffenheit:

Schwach blaue, klare Flüssigkeit

Lieferformen:

10 L Kanister: 8388-01000

200 L Fass: 8388-20000

1.000 L IBC: 8388-C0000

Eigenschaften:

Der Verkehrsflächenreiniger schont das Material und die Flächen, da dieser nicht ätzend wirkt. Zudem ist der Reiniger nicht brennbar, wirtschaftlich, biologisch abbaubar und schnelltrennend in Abscheidesystemen.



Dosierung:

Je nach Verschmutzungsart- und grad von 1:10 bis 1:40 mit Wasser verdünnbar. Nach der Verdünnung ca. 0,1l/qm aufsprühen, kurz wirken lassen. Anschließend mit wenig Wasser schrubben, bürsten, dampfstrahlen, bis zur Schaumbildung. Für alle Reinigungssysteme geeignet. Flüssigphase per Sauger aufnehmen oder mit unserem Ölbinder MULTISORB absorbieren.





Gebäude - Teppich & Polster

Einsatzgebiete

PUDOL SOFT

Teppichshampoo

Artikelnummer: 0400

Anwendung:
Zur Shampooierung von Teppichböden, losen Teppichen, Auslegeware und für Polstermöbel und Autositze. Geeignet zum Einsatz in Shampooiergeräten und zur manuellen Anwendung.

PUDOL POWER

Fleck-Out

Artikelnummer: 0405

Anwendung:
Löst und entfernt wirkungsvoll Öl- und Fettflecken, Grasflecken, Filzstifte, Kugelschreiber und viele andere Verfleckungen.

PUDOL POWER

Teppich Sprühextraktions-Reiniger

Artikelnummer: 0410

Anwendung:
Zur Grundreinigung und Detachur farbechter, textiler Beläge

PUDOL POWER

Entschäumer ES 100

Artikelnummer: 0430

Anwendung:
Für den Einsatz in Sprühextraktions-, Teppichshampooiermaschinen und Reinigungsautomaten



SANITÄR

KÜCHE

WÄSCHEREI

INDUSTRIE / WERKSTATT / STRASSE

GEBÄUDE

FAHRZEUGE

HANDREINIGUNG

HACCP

ECO LABEL

Gebäude - Teppich & Polster

Produktübersicht



PUDOL SOFT

Teppichshampoo

Artikelnummer: 0400

Produkttyp:
Teppich- und Polsterschaum

Beschaffenheit:
Weiße Flüssigkeit

Lieferformen:
1 L Flasche: 0400-00100
10 L Kanister: 0400-01000

Eigenschaften:

Teppichshampoo ist auf einer bewährten Rohstoffbasis aufgebaut, das von anerkannten internationalen Instituten geprüft wurde. Das Shampoo weist ausgezeichnete Reinigungs- und Detachureigenschaften auf, sowie bemerkenswerte Resistenz gegen Wiederanschmutzung. Es bildet sich ein Trockenrückstand, der weder klebend, hygroskopisch oder plastisch ist. Die nach dem Trocknen entstehenden Agglomerate aus Wirkstoff und Schmutz haften nicht an der Faser. Sie sind mechanisch gut entfernbar, ohne Staubentwicklung. Teppichshampoo enthält keine optischen Aufheller oder Bleichmittel. Textile Beläge mit den entsprechenden üblichen Echtheiten werden in keiner Weise angegriffen. Schaumintensität und -stabilität sind optimal abgestimmt. Bakterizide Zusätze wirken desodorierend, muffige Gerüche werden beseitigt.



Dosierung:

Vor der Shampooierung sollte der Teppich gründlich abgesaugt werden. Allgemein kann von einer Verdünnung von 1:6 ausgegangen werden. Bei sehr fein-faserigem Material empfiehlt sich eine höhere Verdünnung von 1:10. Flecken ebenfalls mit einer 1:6 verdünnten Lösung vorbehandeln. Es ist darauf zu achten, dass nur Schaum und keine Flüssigkeit auf die Oberfläche gelangt. Der Teppich darf niemals durchnässt werden! Die Trockenzeit ist von der aufgetragenen Menge und der allgemeinen Luftfeuchtigkeit abhängig. Den Boden zuerst nach völligem Durchtrocknen betreten und gründlich absaugen.

Manueller Einsatz: Schaumerzeugung durch mehrmaliges Pressen und Loslassen eines Schwammes in der verdünnten Lösung, bis man einen dichten, stehenden Schaum erhält. Schaum gleichmäßig auf dem Teppich verteilen und 1 Minute einwirken lassen, dann mit dem Schwamm einmassieren und aufrocknen lassen. Bei Polstermöbeln eine, mit einem Tuch umwickelte, Bürste benutzen.

PUDOL POWER

Fleck-Out

Artikelnummer: 0405


Produkttyp:
Fleckentferner

Beschaffenheit:
Leicht gelbliche Flüssigkeit

Lieferform:
250 ml Flasche: 0405-00025

Eigenschaften:

Bei sehr saugfähigen Naturfasern besteht beschränkte Wirkung. Nicht für Rost-, Tinten- und Obstflecke geeignet. Fleck-out ist auch hervorragend als Vorsprühmittel in der Textilwäsche geeignet: Flecken auf farbechten Kleidungsstücken, wie z.B. Ränder an weißen Hemdkragen, direkt vor der Maschinenwäsche damit einsprühen und wie gewohnt waschen.



Dosierung:

Das Gewebe an einer unauffälligen Stelle auf Farbechtheit prüfen: hierzu ein sauberes, weißes Tuch mit Fleck-out befeuchten und das Gewebe damit abreiben. Ergibt sich eine Abfärbung auf dem Tuch, ist von einer Behandlung mit Fleck-out abzuraten.

Fleckentfernung: Flecken besprühen, 30 Sek. einwirken lassen, mit saugfähigem Tuch (z.B. Frotteetuch) Flecken ausreiben. Bei starker Verfleckung Tuch mehrfach wechseln. Bei großflächigen Flecken unbedingt immer von außen nach innen arbeiten.

PUDOL POWER

Teppich Sprühextraktions-Reiniger

Artikelnummer: 0410

Produkttyp:
Schaumarmer Sprühextraktionsreiniger

Beschaffenheit:
Hellgrüne Flüssigkeit

Lieferformen:
1 L Flasche: 0410-00100
10 L Kanister: 0410-01000

Eigenschaften:

Starke schmutzlösende Wirkung, hinterlässt keine klebrigen Rückstände. Eine schnelle Wiederanschmutzung des Gewebes wird verhindert. Die Schaumbildung ist minimal und verursacht keine Störung des Arbeitsablaufes. Trotzdem sollte vor jeder Reinigung der Belag bzw. Teppich auf Farb- und Wasserbeständigkeit geprüft werden. Eine Grundreinigung mit Teppich-Sprühextraktions-Reiniger liefert hygienische, saubere Böden und ist besonders gewebe- und materialschonend.

Ist der Teppich vorher shampooiert worden, besteht die Gefahr einer verstärkten Schaumbildung. In diesem Fall etwas **Entschäumer ES 100** in den Schmutzwassertank geben.



Dosierung:

Bei der Sprühextraktion im gewerblichen Bereich wird nach verschiedenen Verfahren gearbeitet. Teppich Sprühextraktions-Reiniger kann sowohl für die Einstufen-Methode (A: *Reinigungsflotte wird unter Druck in das Gewebe gesprüht und mit dem gelösten Schmutz aufgesaugt*) verwendet werden, als auch für die Sprüh-/Spül-Saugextraktion (B: *Reinigungsflotte wird mittels Sprühgerät auf dem Belag gleichmäßig versprüht. Anschließend nur mit klarem Wasser wie unter A beschrieben, ohne Reinigungszusatz abgesaugt*).

Folgende Standard-Arbeitsweise kann empfohlen werden: **Textilien:** Belag gründlich absaugen, evtl. niedergetretenen Flor aufbürsten und auf Farbechtheit prüfen. **Vordetachur:** 1:2 bis 1:5 mit Wasser verdünnen, Laufstraßen und Flecken vorsprühen. **Gesamtflächen-Reinigung:** Verdünnung 10 - 40 g Reiniger pro 1 Liter Wasser. Arbeitstemperatur: 20-50°C oder nach besonderen Hinweisen des Belag- oder Geräteherstellers. Boden darf erst nach vollständiger Durchtrocknung wieder begangen werden!

PUDOL POWER

Entschäumer ES 100

Artikelnummer: 0430

Produkttyp:
Antischaummittel auf Silikonbasis

Beschaffenheit:
Weiße Flüssigkeit

Lieferform:
10 L Kanister: 0430-01000

Eigenschaften:

Entschäumer ES 100 wirkt stark entschäumend auf Reinigungsmittellösungen.



Dosierung:

Vor Gebrauch schütteln. Die höchste Wirkung wird erzielt, wenn Entschäumer ES 100 direkt in den Saugstrom dosiert wird: 100-200 ml in den Saugschlauch gießen oder in den im Saugstrom angebrachten Injektor geben. Bei direkter Zugabe in den Schmutzwassertank sollte die Zusatzmenge erhöht werden. **Wichtig:** Nicht direkt der Reinigungslösung beimischen!



Gebäude - Fußboden

Einsatzgebiete

PUDOL SOFT

Kombi-Reiniger 3 Plus

Artikelnummer: 2500

Anwendung:
Für die Reinigung und Pflege aller Kunststoff-Beläge, von Natur- und Kunststein und Linoleum.

PUDOL SOFT

Presto-Glanzreiniger

Artikelnummer: 2535

Anwendung:
Zur streifenfreien Pflege hochglänzender Kunststoff-, Keramik- und Steinbeläge.

PUDOL POWER

Automatenreiniger

Artikelnummer: 2530

Anwendung:
Zur laufenden Fußbodenreinigung auf Kunststoff-Belägen sowie Natur- und Kunststein.

PUDOL POWER

Power Stripper

Artikelnummer: 2713

Anwendung:
Zum Entfernen gealterter Wachs- und Polymerfilme. Nicht geeignet für Linoleum, Holz, Parkett und farbempfindliche Beläge.



PUDOL CARE

Contact Steinpflege

Artikelnummer: 2660

Anwendung:
Für alle Natur- und Kunststeinbeläge, z.B.: Terrazzo, Granit, Klinker, Schiefer, Solnhofener Platten, Travertin und Marmor geeignet.

PUDOL POWER

Fußbodenreiniger

Artikelnummer: 2501

Anwendung:
Für alle Kunststoff-Beläge, für Natur- und Kunststein und Linoleum geeignet.

PUDOL POWER

Grundreiniger ALPHA

Artikelnummer: 2710

Anwendung:
Entfernt alte Selbstglanz- und Wachsfilme und hartnäckige Schmutzränder. Auch zur Zwischenreinigung und laufenden Reinigung stark verschmutzter Böden, wie z.B. Gummipollenböden geeignet.

PUDOL POWER

Grundreiniger BETA

Artikelnummer: 2700

Anwendung:
Zur Grundreinigung aller wasser- und alkali-beständigen Bodenbeläge. Insbesondere zum Entfernen gealterter Wachs- und Polymerfilme.

PUDOL POWER

Lino-Stripper

Artikelnummer: 2712

Anwendung:
Zur Reinigung von Linoleumböden.

PUDOL CARE

Opal Versiegler

Artikelnummer: 2630

Anwendung:
Für alle Kunststoffbeläge, PVC, Asphalt-Tiles, Gummi, versiegeltes Parkett, Natur- und Kunststein und besonders für Linoleumbeläge geeignet.

PUDOL CARE

Duplo Spezial

Artikelnummer: 2650

Anwendung:
Geeignet für alle wasserbeständigen Bodenbeläge, PVC, Kunststoff-Beläge, versiegeltes Parkett, Linoleum und besonders für Stein-, Cotto- und Fliesenböden.

PUDOL CARE

AS Sporthallenpolish

Artikelnummer: 2681

Anwendung:
Geeignet für Kunststoff Beläge, Parkett, Linoleum, Natur- und Kunststein.

PUDOL CARE

Duplo Wischwachs

Artikelnummer: 2640

Anwendung:
Geeignet für alle Kunststoffbeläge, PVC, Gummi, Asphalt-Tiles, Natur- und Kunststein, Linoleum und versiegeltes Parkett.

PUDOL CARE

Twin Wischpflege

Artikelnummer: 2645

Anwendung:
Geeignet für alle wasserbeständigen Bodenbeläge, PVC, Kunststoff-Beläge, versiegeltes Parkett und Linoleum, Fliesen, Natur- und Kunststein.

Gebäude - Fußboden

Produktübersicht



PUDOL SOFT

Kombi-Reiniger 3 Plus

Artikelnummer: 2500

Produkttyp:

Fußbodenwischpflege auf Basis von Naturseifen und ausgewählten Tensiden

Beschaffenheit:

Grüne, viskose Flüssigkeit mit einem frisch-herben Duft

Lieferformen:

1 L Flasche: 2500-00100
10 L Kanister: 2500-01000

Eigenschaften:

PUDOL Kombi-Reiniger 3 Plus weist hervorragende Reinigungseigenschaften auf. Der Boden wird nicht ausgelaugt wie z.B. bei reinen Tensid-Reinigern, Allzweckreinigern oder bei den sogenannten Neutralseifen. Die Beläge bekommen bei regelmäßiger Anwendung ein farbsattes Aussehen mit leichtem Seidenglanz. Der entstehende, antistatisch wirkende Schutzfilm kann mit Reinigungsmaschinen auf Hochglanz poliert werden.



Dosierung:

Abhängig vom Verschmutzungsgrad genügt ein Zusatz von 40 - 80 ml (0,5 - 1,0%) pro 8 l Wasser. Nicht restlos aufrocknen und nicht mit klarem Wasser nachwischen. Bei neuen, grundgereinigten oder saugfähigen Böden: 150 - 300 ml (2 - 4%) pro Eimer. Nach wenigen Tagen tritt eine Sättigung des Bodens ein (zeigt sich durch leichtes Kleben). Dann sollte die Menge auf das normale Maß reduziert werden.

PUDOL SOFT

Presto-Glanzreiniger

Artikelnummer: 2535

Produkttyp:

Neutraler Alkoholreiniger

Beschaffenheit:

Gelbe Flüssigkeit

Lieferformen:

1 L Flasche: 2535-00100
10 L Kanister: 2535-01000

Eigenschaften:

Presto-Glanzreiniger ist reinigungsaktiv, angenehm duftend und schaumarm. Geeignet zur Wischpflege sowie im Automateinsatz. Der Reiniger säubert intensiv durch eine Kombination von Tensiden und hochwertigem Reinigungsalkohol. Besonders empfohlen für Problemflächen, wie z.B. Noppenböden, hochglänzende glasierte Klinker und Marmor.



Dosierung:

Je nach Grad der Verschmutzung 75 - 100 ml Presto auf einen Eimer Wasser geben (1 - 1,3%). Bei Automaten genügen 50 - 100 ml pro 10 l Wasser (0,5 - 1%). Nicht mit heißem Wasser arbeiten!

Auf beschichteten Böden kann das Produkt in unverdünnter Form helle Flecken verursachen!

PUDOL POWER

Automatenreiniger

Artikelnummer: 2530

Produkttyp:

Schaumregulierte Wischpflege auf Seifenbasis

Beschaffenheit:

Mittelviskose, gelbliche Flüssigkeit mit Zitronenduft

Lieferform:

10 L Kanister: 2530-01000

Eigenschaften:

PUDOL Automatenreiniger wird eingesetzt zur laufenden Fußbodenreinigung mit Reinigungsautomaten, auf Kunststoff-Belägen sowie auf Natur- und Kunststein. Verhindert elektrostatische Aufladungen. Leistungsstark in der Unterhaltsreinigung von Supermärkten und Einkaufsmärkten. Schaumarm eingestellt.



Dosierung:

Für die laufende Unterhaltsreinigung im Automaten 30 - 40 ml pro 10 l Wasser (= 0,3 bis 0,4 %) dosieren. Bei neuen oder grundgereinigten Böden kann die Zusatzmenge auf 100 ml / 10 l erhöht werden.

PUDOL POWER

Power Stripper

Artikelnummer: 2713

Produkttyp:

Hochleistungs-Grundreiniger

Beschaffenheit:

Farblose, klare Flüssigkeit

Lieferformen:

1 L Flasche: 2713-00100
10 L Kanister: 2713-01000

Eigenschaften:

Power Stripper ist ein neuartiger, schaumarm Hochleistungs-Grundreiniger, der schnell und vollständig extrem gealterte Wachs- und Polymerfilme löst. Selbst hartnäckige Verkrustungen lassen sich ohne Maschineneinsatz mühelos entfernen. Power Stripper ist der geruchsarme Grundreiniger der neuen Generation, der die Filmentfernung in bisher nicht gekanntem Maße erleichtert und wirtschaftlich gestaltet.



Dosierung:

Entfernung alter Wachs- und Polymerfilme: Verdünnung 1:4. Bei geringen Verschmutzungen: Verdünnung 1:10. Die Lösung gleichmäßig verteilen und 5 bis 15 Minuten einwirken lassen. Dann den Boden mit dem Schrubber oder einer Reinigungsmaschine und dem entsprechenden Pad abschrubben. Gelösten Schmutz sofort aufnehmen und mit reichlich Wasser nachwischen. Größere Flächen etappenweise bearbeiten.

PUDOL CARE

Contact Steinpflege

Artikelnummer: 2660

Produkttyp:

Spezielle Selbstglanzdispersion

Beschaffenheit:

Weißer Flüssigkeit

Lieferformen:

1 L Flasche: 2660-00100
10 L Kanister: 2660-01000

Eigenschaften:

Contact Steinpflege ist eine Pflege von allen für eine Pflegebeschichtung geeigneten, Steinböden. Der selbstglänzende Film wirkt rutschhemmend, ist in hohem Maße strapazierfähig und besonders geeignet für stark beanspruchte Bereiche. Contact Steinpflege verbessert nicht nur das Aussehen des Steins, sondern schützt gleichzeitig das Material gegen schnellen Verschleiß und erleichtert spürbar die laufende Reinigung.



Dosierung:

Den Boden mit einem geeigneten Grundreiniger z. B. Power Stripper säubern, mit klarem Wasser nachwischen und trocknen lassen. Contact Steinpflege auf dem neutralisierten, trockenen Boden dünn und gleichmäßig mit einem sauberen Lammfellwischer auftragen. Gut durchtrocknen lassen. Nach einer Wartezeit von mindestens 1 Stunde (abhängig von den örtlichen Gegebenheiten) einen zweiten, dünnen Film in Querrichtung aufbringen.

PUDOL POWER

Fußbodenreiniger

Artikelnummer: 2501

Produkttyp:

Frischduft-Fußbodenwischpflege auf Basis von Naturseifen und ausgewählten Tensiden

Beschaffenheit:

Grüne, viskose Flüssigkeit

Lieferformen:

1 L Flasche: 2501-00100
10 L Kanister: 2501-01000

Eigenschaften:

PUDOL Fußbodenreiniger mit speziellen Reinigungsverstärkern aktiviert, reinigt kraftvoll und pflegt in einem Arbeitsgang. Hochkonzentriert, daher sparsam im Verbrauch. Der Reiniger gibt dem Boden, besonders dunkelfarbigem Stein, Farbtiefe und leichten Seidenglanz. Bei regelmäßiger Anwendung bildet sich ein leichter Film, dessen Glanz durch Polieren deutlich gesteigert werden kann. Im Gegensatz zu Allzweckreinigern und Neutralreinigern wird der Boden bei Einsatz des Fußbodenreinigers nicht ausgelaugt.



Dosierung:

Zusatz von 20 - 50 ml, je nach Grad der Verschmutzung und gewünschter Duftintensität, pro 8 l Wasser (0,25 - 0,9%). Bei grundgereinigten Böden und beim Ersteintritt Zusatzmenge für einige Tage verdoppeln, damit der Boden eine gewisse Sättigung erhält. Sobald ein leichtes Kleben am Boden festgestellt wird, Zusatzmenge vermindern. Fußboden ohne Nachwischen aufrocknen lassen.

PUDOL POWER

Grundreiniger ALPHA

Artikelnummer: 2710

Produkttyp:

Grundreiniger zum Entfernen gealterter Wachs- und Polymerfilme

Beschaffenheit:

Farblose bis leicht gelbliche Flüssigkeit mit Citroduft

Lieferformen:

1 L Flasche: 2710-00100
10 L Kanister: 2710-01000

Eigenschaften:

Grundreiniger ALPHA stellt ein schaumarmes Spezialprodukt zur Grundreinigung von Kunststoff-Belägen, Natur- und Kunststein dar. Der Reiniger entfernt alte Selbstglanz- und Wachsfilme und hartnäckige Schmutzränder. Zudem ist er zur Zwischenreinigung und laufenden Reinigung stark verschmutzter Böden, wie z.B. Gumminoppenböden geeignet. Der Boden erhält wieder sein ursprüngliches Aussehen und Farbfrische.



Dosierung:

Grundreinigung: Verdünnung 1:5 bis 1:10, je nach Alter und Stärke des zu entfernenden Films. Den Boden gleichmäßig mit der Reinigerlösung befeuchten und 10 - 15 Min. einwirken lassen. Dann die Oberfläche mit dem Reinigungsautomaten und entsprechendem Pad abschrubben. Achtung Rutschgefahr! Gelösten Schmutz aufnehmen und zur Neutralisation mit reichlich Wasser nachwischen. Um die Reinigungswirkung zu steigern, kann der Reiniger ohne Geruchsbelastung mit heißem Wasser verdünnt werden. Laufende Reinigung unbeschichteter Böden: Verdünnung 1:10 bis 1:25 wählen.

PUDOL POWER

Grundreiniger BETA

Artikelnummer: 2700

Produkttyp:

Kraftverstärkter Grundreiniger zum Entfernen gealterter Wachs- und Polymerfilme

Beschaffenheit:

Leicht gelbliche Flüssigkeit

Lieferformen:

1 L Flasche: 2700-00100
10 L Kanister: 2700-01000

Eigenschaften:

Grundreiniger BETA ist ein Spezialprodukt zur Grundreinigung aller wasser- und alkalibeständigen Bodenbeläge. Er löst wirkungsvoll gealterte Beschichtungen von Wachs- und Kunststoffdispersionen. Der Reiniger ist schaumarm eingestellt und besonders zur Entfernung metallverstärkter Filme geeignet.



Dosierung:

Je nach Alter und Stärke des Films eine Verdünnung von 1:5 bis 1:10 wählen. Die Lösung gleichmäßig verteilen und 5 bis 15 Minuten einwirken lassen. Dann den Boden mit der Reinigungsmaschine und dem entsprechenden Pad abschrubben. Gelösten Schmutz aufnehmen und mit reichlich Wasser nachwischen. Achtung: Rutschgefahr! Wenn die Oberfläche anschließend mit PUDOL Opal Versiegler beschichtet werden soll, ist auf eine besonders gründliche Neutralisation des Bodens zu achten. Eventuell dem letzten Wischwasser etwas PUDOL Rapid Reiniger zugeben. Größere Flächen etappenweise bearbeiten.

Gebäude - Fußboden

Produktübersicht



PUDOL POWER

Lino-Stripper

Artikelnummer: 2712

Produkttyp:
Grundreiniger für Linoleumbeläge

Beschaffenheit:
Leicht gelbliche Flüssigkeit

Lieferformen:
1 L Flasche: 2712-00100
10 L Kanister: 2712-01000

Eigenschaften:
Entfernt effektiv alte Wachsfilm und starke Verschmutzungen.



Dosierung:
Je nach Alter und Stärke des Films eine Verdünnung von 1:5 bis 1:10 wählen. Die Lösung gleichmäßig verteilen und 5 bis 15 Minuten einwirken lassen. Dann den Boden mit der Reinigungsmaschine und dem entsprechenden Pad abschrubben, keine schwarzen Padscheiben benutzen! Gelösten Schmutz aufnehmen und mit reichlich Wasser nachwischen. Achtung: Rutschgefahr! Größere Flächen etappenweise bearbeiten. Um die Reinigungswirkung zu steigern, kann Lino-Stripper ohne Geruchsbelästigung mit heißem Wasser verdünnt werden.

PUDOL CARE

Opal Versiegler


Artikelnummer: 2630

Produkttyp:
Selbstglanzdispersion, bedingt polierbar

Beschaffenheit:
Weiße Flüssigkeit

Lieferformen:
1 L Flasche: 2630-00100
10 L Kanister: 2630-01000

Eigenschaften:
Opal Versiegler liefert einen hochglänzenden, strapazierfähigen, trittfesten Pflegefilm. Dieser Film ist wasser- und reinigungsmittelbeständig, trocknet glasklar und vergilbungsfrei auf. Stark porenfüllend, durch hohen Festkörperanteil. Auspolieren möglich. Für High-Speed-Verfahren geeignet. Opal Versiegler gibt stark beanspruchten Böden einen sicheren Schutz gegen Verschleiß und erleichtert die tägliche Unterhaltsreinigung. Parkett-Versiegelungen können in der Haltbarkeit wesentlich verlängert werden.



Dosierung:
Den Boden mit einem geeigneten Grundreiniger z. B. Grundreiniger BETA säubern, mit klarem Wasser nachwischen und trocknen lassen. Es ist wichtig, dass alle Reste des eingesetzten Grundreinigers gründlich entfernt werden! Opal-Versiegler auf dem neutralisierten, trockenen Boden dünn und gleichmäßig mit einem sauberen Lammfellwischer auftragen. Gut durchtrocknen lassen. Nach einer Wartezeit von mindestens 1 Stunde (abhängig von den örtlichen Gegebenheiten) einen zweiten, dünnen Film in Querrichtung aufbringen.

PUDOL CARE

Duplo Spezial


Artikelnummer: 2650

Produkttyp:
Mehrzweckdispersion

Beschaffenheit:
Weiße Flüssigkeit

Lieferform:
1 L Flasche: 2650-00100
10 L Kanister: 2650-01000

Eigenschaften:
Duplo Spezial ist ein reinigungsaktives Spezialpflegemittel und garantiert einen kostensparenden Einsatz durch Arbeitsvereinfachung bei der laufenden Anwendung und dem Wegfall aufwendiger Grundreinigungen. Das Pflegemittel bildet einen selbstglänzenden, rutschhemmenden und strapazierfähigen Film. Auch als Wischpflegeprodukt zur Reinigung und Pflege in einem Arbeitsgang einzusetzen. Der Film ist unempfindlich gegenüber Begehpuren, wie z. B. schwarze Absatzstriche. Eine Beschichtung mit Duplo Spezial ist deshalb besonders geeignet für stark beanspruchte Bereiche. Tiefergehende Verkehrsspuren lassen sich einfach beim nächsten Reinigungsgang ausbessern.



Dosierung:
Bei der Erstpflege den Boden mit einem geeigneten Grundreiniger z. B. Grundreiniger BETA säubern, mit klarem Wasser nachwischen und trocknen lassen. Duplo Spezial dünn und gleichmäßig auftragen und gut trocknen lassen. Gegebenenfalls einen zweiten Film aufbringen. *Unterhaltsreinigung im Nasswischverfahren:* Duplo Spezial 1 bis 2%ig, d.h. 80 ml bis 160 ml auf 8 l Wasser, verdünnt einsetzen. Zum schnelleren Aufbau eines Pflegefilms bei der Unterhaltsreinigung Duplo Spezial im Verhältnis 1:8 abmischen und nasswischen. *Einsatz von Duplo Spezial im Cleaner-Verfahren:* Anwendungskonzentration 1:1 bis 1:4.

PUDOL CARE

AS Sporthallenpolish


Artikelnummer: 2681

Produkttyp:
Selbstglanzdispersion mit Gleitschutz

Beschaffenheit:
Weiße Flüssigkeit

Lieferformen:
10 L Kanister: 2681-01000

Eigenschaften:
AS Sporthallenpolish ist eine nach neusten Erkenntnissen entwickelte Spezialpflege, bei der höchste Strapazierfähigkeit mit einer ausgeprägt rutschhemmenden Wirkung kombiniert ist. Eine Beschichtung mit AS Sporthallenpolish liefert einen zäh-elastischen, reinigungsmittelbeständigen und extrem haltbaren Film. Die ausgeprägten rutschhemmenden Eigenschaften bestimmen den Einsatzbereich dieses Produktes: Sport- und Turnhallen, Gymnastikräume, Mehrzweckhallenböden und alle Bereiche, in denen jegliche Glätte unerwünscht ist.



Dosierung:
Den Boden mit einem geeigneten Grundreiniger z.B. PUDOL Grundreiniger BETA säubern, mit klarem Wasser nachwischen und trocknen lassen. Es ist wichtig, dass alle Reste des eingesetzten Grundreinigers gründlich entfernt werden! Das Pflegemittel auf dem neutralisierten, trockenen Boden dünn und gleichmäßig mit einem sauberen Lammfellwischer auftragen. Gut durchtrocknen lassen. Nach einer Wartezeit von mindestens 1 Stunde (abhängig von den örtlichen Gegebenheiten) einen zweiten, dünnen Film in Querrichtung aufbringen.

PUDOL CARE

Duplo Wischwachs

Artikelnummer: 2640

Produkttyp:
Wischpflege, polierbar

Beschaffenheit:
Weiße Flüssigkeit

Lieferformen:
1 L Flasche: 2640-00100
10 L Kanister: 2640-01000

Eigenschaften:

Duplo Wischwachs ist eine Bodenvollpflege, die Reinigung und Pflege in einem Arbeitsgang ermöglicht. Der Boden erhält einen stabilen, hochglänzenden Film. Trittschneuren verschwinden bei der nächsten Wischpflege. Auch als Cleaner verwendbar.



Dosierung:
Unterhaltsreinigung im Nasswischverfahren: Duplo Wischwachs 1 bis 2%ig, d.h. 80 ml bis 160 ml auf 8 l Wasser, verdünnt einsetzen. Zum schnelleren Aufbau eines Pflegefilms bei neuen oder unbeschichteten Böden Duplo Wischwachs 5 - 8 %ig einsetzen. *Einsatz von Duplo Wischwachs im Cleaner-Verfahren:* Anwendungskonzentration 1:1 bis 1:4. Boden nicht restlos trocken wischen.

PUDOL CARE

Twin Wischpflege

Artikelnummer: 2645

Produkttyp:
Wischpflege auf Basis wasserlöslicher Polymere, polierbar

Beschaffenheit:
Farblose Flüssigkeit

Lieferformen:
10 L Kanister: 2645-01000

Eigenschaften:

Twin Wischpflege ist ein kombiniertes Reinigungs- und Pflegemittel, das gründliche Reinigung und leichte Pflege in einem Arbeitsgang ermöglicht. Ein seidig glänzender Pflegefilm schützt vor schneller Wiederanschmutzung. Eine Schichtbildung wird bei Einsatz von Twin Wischpflege vermieden. Somit bleiben arbeitsaufwendige Grundreinigungen erspart. Der Film trocknet schnell auf, Wischspuren werden kaum sichtbar. Es entsteht keine Glätte.



Dosierung:
Unterhaltsreinigung im Nasswischverfahren: Twin Wischpflege 0,5 bis 2%ig, d.h. 40 ml bis 160 ml auf 8 l Wasser, verdünnt einsetzen. Zum schnelleren Aufbau eines Pflegefilms bei neuen oder unbeschichteten Böden, Twin Wischpflege 5 bis 8 %ig einsetzen. *Einsatz von Twin Wischpflege im Cleaner-Verfahren:* Anwendungskonzentration 1:5 wählen. Boden nicht restlos trocken wischen.



Gebäude - Inneneinrichtung

Einsatzgebiete

PUDOL FRESH

Multireiniger

Artikelnummer: 0501

Anwendung:

Für alle abwaschbaren Flächen, wie lackierte und beschichtete Tische, Türen und Schränke in Schulen und Büros, Wand- und Bodenfliesen, Badewannen, Waschbecken, Edelstahl, Glas und Kunststoff geeignet.

PUDOL FRESH

Frischduftreiniger

Artikelnummer: 0200

Anwendung:

Entfernt leichte Verschmutzungen auf allen abwaschbaren Oberflächen wie Keramik, Porzellan, Tischen und Schränken, Fußböden aus Kunststoff und Linoleum, Stein und Fliesen.

PUDOL POWER

AZ Allzweckreiniger

Artikelnummer: 0500

Anwendung:

Für Kacheln, Fliesen, Glas, Waschbecken, Emaille, kunststoffbeschichtete und lackierte Oberflächen, Kühlschränke, Herde, Bade- und Duschwannen, Kunststoff- und Steinfußböden, Kunstleder usw. geeignet. Auch für Aluminium und Edelstahl geeignet.

PUDOL FRESH

AZ Reiniger Citro

Artikelnummer: 0510

Anwendung:

Für Kacheln, Fliesen, Glas, Waschbecken, Emaille, kunststoffbeschichtete oder lackierte Oberflächen, Kühlschränke, Herde, Bade- und Duschwannen, Kunststoff- und Steinfußböden, Kunstleder usw. geeignet. Auch für Aluminium und Edelstahl geeignet.



PUDOL POWER

NR 30 Neutralreiniger

Artikelnummer: 0106

Anwendung:

Geeignet für praktisch alle Reinigungsarbeiten in der Industrie, in lebensmittelverarbeitenden Betrieben, im Hotelgewerbe, im Haushalt, für die Fahrzeug- und Schiffsreinigung, für das Abwaschen von Türen, Wänden, Fliesen, Fußböden, Fenstern, Kunststoff, Edelstahl usw. Ebenso als Feinwaschmittel geeignet.

PUDOL CARE

Pinto Kunststoffreiniger

Artikelnummer: 0211

Anwendung:

Entfernt Stempelfarbe, Kugelschreiber- und Filzstiftstriche, Fingerabdrücke und Nikotinablagerungen.

PUDOL FRESH

Orangenöl Reiniger

Artikelnummer: 0165

Anwendung:

Entfernt Farb- und Kaugummiflecken, verharzte, pflanzliche und tierische Flecken, Flecken auf Polstermöbeln und Teppichböden, Gummibtrieb auf Fußböden, Fettreste im Backofen, Flecken auf Kleidung, Kugelschreiber- oder Tintenflecken, Nagellackflecken, Klebstoffreste, Maschinenöl und -fett.

PUDOL ECO-REINIGER

ECO Universalreiniger

Artikelnummer: 0506

Anwendung:

Zur Reinigung von hartnäckigen Verschmutzungen, bei denen die Wirkung eines Neutralreinigers nicht mehr ausreicht. Universell für alle wasser- und alkalibeständigen Materialien einsetzbar.

Gebäude - Inneneinrichtung

Produktübersicht



PUDOL FRESH

Multireiniger

Artikelnummer: 0501

Produkttyp:
Multireiniger

Beschaffenheit:
Blaue Flüssigkeit

Lieferformen:
1 L Flasche: 0501-00100
10 L Kanister: 0501-01000

Eigenschaften:

Der phosphatfreie Multireiniger ist angenehm duftend und hochwirksam gegen Verschmutzungen. Ideal geeignet für den Einsatz in öffentlichen Bereichen mit starkem Publikumsverkehr. Seine spezielle Formel reinigt gründlich und sorgt gleichzeitig für eine frische und hygienische Atmosphäre. Besonders empfohlen für stark beanspruchte Flächen und Bereiche mit hohen Hygieneanforderungen.



Dosierung:

Je nach Grad der Verschmutzung und der gewünschten Duftstärke 20 - 70 ml Reiniger auf 8 l Wasser dosieren. Bei Absatzstrichen und extrem hartnäckigen Verschmutzungen konzentriert anwenden.

PUDOL FRESH

Frischduftreiniger

Artikelnummer: 0200

Produkttyp:
Frischduftreiniger

Beschaffenheit:
Hellgrüne Flüssigkeit

Lieferformen:
1 L Flasche: 0200-00100
10 L Kanister: 0200-01000

Eigenschaften:

Dieser pH-neutrale Reiniger überzeugt mit einem exklusiven Duft und sorgt für lang anhaltende Frische. Durch den charakteristischen Geruch und speziell enthaltene ätherische Öle wirkt das Produkt angenehm deodorierend. Gleichzeitig ist es haut- und materialschonend sowie vollständig phosphatfrei – eine ideale Kombination aus Wirksamkeit, Pflege und Nachhaltigkeit.



Dosierung:

Je nach gewünschter Duftstärke und Grad der Verschmutzung 20 - 70 ml Reiniger auf 8 l Wasser geben. Fußböden nach der Reinigung ohne Nachwischen aufdrehen lassen.

PUDOL POWER

AZ Allzweckreiniger

Artikelnummer: 0500

Produkttyp:
Allzweckreiniger für starke Verschmutzungen

Beschaffenheit:
Grüne Flüssigkeit mit Apfelgeruch

Lieferform:
1 L Flasche: 0500-01000
10 L Kanister: 0500-01000

Eigenschaften:

Dieser hochkonzentrierte und phosphatfreie Reiniger ist die ideale Lösung für hartnäckige Verschmutzungen, bei denen ein Neutralreiniger nicht ausreicht. Universell einsetzbar auf allen wasser- und alkalibeständigen Materialien, eignet er sich perfekt für die Reinigung von Kacheln, Fliesen, Waschbecken, Bade- und Duschwannen, Glas, Emaille, kunststoffbeschichteten und lackierten Oberflächen, Kühlschränken, Herden sowie Kunststoff- und Steinfußböden. Selbst empfindliche Materialien wie Aluminium und Edelstahl werden schonend gereinigt. Zusätzlich eignet sich der Reiniger hervorragend zur leichten Reinigung fettiger Töpfe und Bratpfannen.



Dosierung:

Bei leichter Verschmutzung ein paar Spritzer in kaltes Wasser geben. Bei stärkerer Verschmutzung 75 - 100 ml Reiniger auf 5 l Wasser geben. Bei Absatzstrichen, Ölen und Fetten, sowie Schuhcreme an Stuhl- und Tischbeinen Reiniger unverdünnt nutzen.

PUDOL FRESH

AZ Reiniger Citro

Artikelnummer: 0510

Produkttyp:
Kraftreiniger

Beschaffenheit:
Leicht gelbliche Flüssigkeit

Lieferformen:
1 L Flasche: 0510-00100
10 L Kanister: 0510-01000

Eigenschaften:

Dieser phosphatfreie Reiniger ist ideal für hartnäckige Verschmutzungen, bei denen Neutralreiniger nicht ausreichen. Universell einsetzbar auf wasser- und alkalibeständigen Materialien wie Kacheln, Fliesen, Waschbecken, Glas, Emaille, kunststoffbeschichteten Oberflächen, Herden, Kühlschränken sowie Aluminium und Edelstahl. Auch für fettige Töpfe und Bratpfannen geeignet. Angenehm duftend und deodorierend sorgt er für hygienische Frische, besonders in stark frequentierten öffentlichen Bereichen.



Dosierung:

Bei leichter Verschmutzung ein paar Spritzer in kaltes Wasser geben. Bei stärkerer Verschmutzung 75 - 100 ml Reiniger auf 5 l Wasser geben. Bei Absatzstrichen, Ölen und Fetten, sowie Schuhcreme an Stuhl- und Tischbeinen Reiniger unverdünnt nutzen.

PUDOL POWER

NR 30 Neutralreiniger

Artikelnummer: 0106

Produkttyp:
Neutralreinigerkonzentrat

Beschaffenheit:
Gelbe, viskose Flüssigkeit

Lieferformen:
1 L Flasche: 0106-00100
10 L Kanister: 0106-01000

Eigenschaften:

Dieser universell einsetzbare Reiniger überzeugt mit seiner ausgezeichneten Schmutz- und Fettlösekraft und ist ideal für die Reinigung von Porzellan, Töpfen, Kunststoffoberflächen, lackierten Möbeln, HPL, Emaille, Spiegeln, Fenstern, Fußböden sowie Fliesen und Kacheln. Er löst sich schnell in heißem und kaltem Wasser, schäumt gut und hinterlässt keine Fettränder. Dank seiner milden Formel mit hautschonenden Komponenten eignet sich das Produkt nicht nur für den Einsatz in Haushalten, sondern auch in Großküchen, Hotels, Fleischereien, Bäckereien, Schulen, Krankenhäusern und Fabriken. Zusätzlich ist es auch als Feinwaschmittel einsetzbar und sorgt überall für eine gründliche und schonende Reinigung.



Dosierung:

Bei leichter Verschmutzung ein paar Spritzer in kaltes Wasser geben. Bei stärkerer Verschmutzung 5 - 10 ml Reiniger auf 5 l Wasser geben. Als handelsüblicher Neutralreiniger einen leeren Kanister zu 2/3 mit Wasser füllen und zu 1/3 mit Reiniger. Mit klarem Wasser gründlich nachspülen. Auch für Aluminium und Plexiglas geeignet! Kann uneingeschränkt in Lebensmittelbetrieben eingesetzt werden.

PUDOL CARE

Pinto Kunststoffreiniger

Artikelnummer: 0211

Produkttyp:
Spezialreiniger

Beschaffenheit:
Farblose Flüssigkeit

Lieferformen:
1 L Flasche: 0211-00100
10 L Kanister: 0211-01000

Eigenschaften:

Dieser Reiniger wurde speziell für die gründliche und schonende Reinigung von Kunststoff und kunststoffbeschichteten Oberflächen entwickelt. Er eignet sich ideal für Fenster, Türen, Garagentore, Computergehäuse, Telefone, Schreibtische, Schul- und Arbeitstische, Schränke und viele weitere Bereiche. Dank seiner intensiven Reinigungswirkung entfernt er mühelos Stempelfarben, Kugelschreiber- und Filzstiftstriche, Fingerabdrücke sowie Nikotinablagerungen, ohne die Oberflächen anzugreifen. Ein leistungsstarker und oberflächenschonender Reiniger für vielseitige Anwendungen!



Dosierung:

Auf die zu reinigende Fläche aufsprühen, kurz einwirken lassen und mit saugfähigem Tuch abwischen. Computertastaturen nicht direkt besprühen. Etwas Reiniger auf ein Tuch geben und die Tasten damit abreiben. Nicht geeignet für unlackiertes Holz und Plexiglas.

PUDOL FRESH

Orangenöl Reiniger

Artikelnummer: 0165


Produkttyp:
Orangenöl-Reiniger

Beschaffenheit:
Orangene Flüssigkeit

Lieferformen:
500 ml Flasche: 0165-00050
1 L Flasche: 0165-00100
10 L Kanister: 0165-01000

Eigenschaften:

Dieser vielseitige Reiniger auf Basis reiner, ätherischer Orangen- und Zitrusöle ist universell einsetzbar und biologisch abbaubar. Er entfernt mühelos Fette, Flecken und Gerüche, darunter Farb- und Kaugummiflecken, Gummibrieb, Fettreste, Kugelschreiber- und Tintenflecken sowie Maschinenöl. Zudem neutralisiert er unangenehme Gerüche, z. B. im WC, in Mülltonnen oder Tierkäfigen. Ein umweltfreundlicher Allrounder für zahlreiche Reinigungsaufgaben!



Dosierung:

Zur Reinigung von allen wasserfesten Oberflächen: 2 bis 4 Verschlusskappen auf 5 l Wasser je nach Stärke der Verschmutzung geben. Zur Reinigung von Flecken und Fetten sowie zur Entfernung von Gerüchen konzentriert nutzen. Vorsicht bei empfindlichen oder lackierten Oberflächen. Bei allen Textilien stets an verdeckter Stelle Materialverträglichkeit prüfen. Kleidung nach Behandlung waschen.

PUDOL ECO-REINIGER

ECO Universalreiniger

Artikelnummer: 0506

Produkttyp:
Universalreiniger

Beschaffenheit:
Blaue Flüssigkeit

Lieferformen:
1 L Flasche: 0506-00100
10 L Kanister: 0506-01000

Eigenschaften:

Dieser hochkonzentrierte und phosphatfreie Reiniger wurde speziell für hartnäckige Verschmutzungen entwickelt, bei denen ein Neutralreiniger nicht ausreicht. Er ist universell einsetzbar auf allen wasser- und alkalibeständigen Materialien und eignet sich ideal zur Reinigung von Kacheln, Fliesen, Glas, Emaille sowie kunststoffbeschichteten und lackierten Oberflächen. Auch Kunststoff- und Steinfußböden, Kunstleder, Aluminium und Edelstahl lassen sich mit diesem Reiniger mühelos säubern. Seine geprüfte Wirksamkeit macht ihn zu einer zuverlässigen Lösung für anspruchsvolle Reinigungsaufgaben.



Dosierung:

Bei leichter Verschmutzung ein paar Spritzer in kaltes Wasser geben. Bei stärkerer Verschmutzung 10 - 20 ml Reiniger auf 5 l Wasser geben. Bei Absatzstrichen, Ölen und Fetten, sowie Schuhcreme an Stuhl- und Tischbeinen Reiniger unverdünnt nutzen.



Gebäude - Glas / Fenster / Fassade

Einsatzgebiete

PUDOL POWER

Pudol XL

Artikelnummer: 3100

Anwendung:

Zur Beseitigung von Farbschmierereien, Kleberückständen, Filzschreiberstrichen und Lackverschmutzungen auf Stein- und Metalloberflächen, Glas und Gummi. Auch für Plexiglasoberflächen geeignet.

PUDOL POWER

Pudol XXL

Artikelnummer: 3200

Anwendung:

Zur Beseitigung von Farbschmierereien, Filzschreiberstrichen und Lackverschmutzungen auf saugfähigen Stein- und Klinkeroberflächen.

PUDOL SOFT

GrünEx-Spezialreiniger

Artikelnummer: 1230

Anwendung:

Für Natur- und Kunststein, Beton, Ziegel, Schiefer, Eternit, Holz, Bänke, Treppen etc.

PUDOL POWER

Schimmelentferner Konzentrat

Artikelnummer: 1240

Anwendung:

Zur Entfernung von Schimmelbelägen und organischen Verschmutzungen. Auch zur Reinigung von Zerlegebrettern, Transportbändern in Metzgereien sowie in der fleischverarbeitenden Industrie und für Bäckereien geeignet.



PUDOL POWER

Glasrein

Artikelnummer: 6720

Anwendung:

Zum Spülen von Gläsern und Abwaschen von Fensterrahmen, egal ob aus Stahl, Eloxal oder lackiertem Holz. Auch für Spiegel, Kacheln, Glas im Innen- und Außenbereich geeignet.

PUDOL CARE

Fensterrein


Artikelnummer: 0300

Anwendung:

Hervorragend geeignet für alle hochglänzenden Oberflächen, Chrom, Fenster, Glastüren, Spiegel, etc.

Gebäude - Glas / Fenster / Fassade

Produktübersicht



PUDOL POWER

Pudol XL

Artikelnummer: 3100

Produkttyp:
Graffiti Entferner

Beschaffenheit:
Farblose Flüssigkeit mit charakteristischem Geruch

Lieferformen:
1 L Flasche: 3100-00100
10 L Kanister: 3100-01000

Eigenschaften:

Unerwünschte Sprühlacke und Farben auf Bussen, Bahnwaggons, Telefonzellen, Verkehrs- und Bauschildern werden von PUDOL XL schnell und schonend angelöst und lassen sich leicht mit einem Tuch abwischen.



Dosierung:

Unverdünnt mit einem Tuch auftragen und kurz einwirken lassen. Die Fläche mit einer Naturbürste bearbeiten, bei großflächigen Verschmutzungen immer von außen nach innen arbeiten! Angelöste Farbschicht mit einem saugfähigen Lappen abnehmen. Diesen Vorgang mehrmals mit einem sauberen Tuch wiederholen.

PUDOL POWER

Pudol XXL

Artikelnummer: 3200


Produkttyp:
Graffiti Entferner

Beschaffenheit:
Leicht gelbliche Paste

Lieferformen:
1 kg Eimer: 3200-00100
10 kg Eimer: 3200-01000

Eigenschaften:

Besonders wirkungsvoll bei starken Verschmutzungen auf porösen Materialien wie z. B. Hauswänden, Betonmauern sowie Sicht- und Lärmschutzwänden. Vorsicht bei Kunststoffoberflächen, nicht auf Plexiglas anwenden. Unerwünschte Sprühlacke und Farben werden von PUDOL XXL unterwandert und lassen sich leicht entfernen.



Dosierung:

Unverdünnt mit einem Pinsel oder Schwamm auftragen und 5 bis 10 Minuten einwirken lassen. Angelöste Farbschicht mit einem saugfähigen Lappen abnehmen. Vorgang mehrmals mit einem sauberen Tuch wiederholen. Danach die gesamte Fläche gründlich nachwaschen. Beim Reinigen eines extrem saugfähigen Untergrundes die Einwirkzeit auf bis zu 1 Stunde verlängern und die Poren mit dem Hochdruckgerät spülen.

PUDOL SOFT

GrünEx-Spezialreiniger

Artikelnummer: 1230

Produkttyp:
Spezialreiniger

Beschaffenheit:
Farblose Flüssigkeit

Lieferformen:
1 L Flasche: 1230-00100
10 L Kanister: 1230-01000

Eigenschaften:

GrünEx-Spezialreiniger ist hochkonzentriert und macht mit seiner Depot Langzeitwirkung seinen Einsatz äußerst wirtschaftlich. Entfernt Grünbeläge und reinigt die Oberflächen nachhaltig. Die Anwendung wird an trockenen Tagen empfohlen. Die Oberfläche erhält wieder das ursprüngliche, saubere Aussehen.



Dosierung:

Die Dosierung richtet sich nach der Stärke der Verschmutzung: Bei starken Verschmutzungen 1:10 verdünnen, Oberfläche benetzen und etwas einwirken lassen, (ausreichend für 20 - 30 m²). Bei leichten Verschmutzungen genügt eine Verdünnung 1:20 bis 1:50, (ausreichend für ca. 200 - 250 m²).

PUDOL POWER

Schimmelentferner Konzentrat

Artikelnummer: 1240

Produkttyp:
Spezialreiniger auf Aktivchlorbasis

Beschaffenheit:
Leicht, gelbliche, klare Flüssigkeit

Lieferformen:
1 L Flasche: 1240-00100
10 L Kanister: 1240-01000

Eigenschaften:

Wirkt bleichend, hellt von Schimmel befallene Oberflächen wieder auf und sorgt für hygienische Sauberkeit. Auch zur Reinigung von Zerlegebrettern, Transportbändern in Metzgereien sowie in der fleischverarbeitenden Industrie und für Bäckereien geeignet.



Dosierung:

Nach Verschmutzungsgrad 1:1 bis 1:10 mit Wasser verdünnen. Im Außenbereich auf trockenem Untergrund anwenden (Tiefenwirkung). Stärkere Beläge sollten vor der Anwendung manuell entfernt werden. Im Lebensmittelbereich ca. 5-10 Minuten einwirken lassen, anschliessend restlos mit Wasser abspülen. Bei extrem starken Verschmutzungen das Produkt unverdünnt anwenden und ggf. den Vorgang wiederholen.

PUDOL POWER

Glasrein

Artikelnummer: 6720


Produkttyp:
Glasreiniger-Hochkonzentrat

Beschaffenheit:
Viskose, grüne Flüssigkeit

Lieferformen:
1 L Flasche: 6720-00100
10 L Kanister: 6720-01000

Eigenschaften:

Glasrein bewirkt bereits bei geringen Zusätzen eine ausgeprägte Reinigungskraft gegenüber üblichen Verschmutzungen mit Straßenstaub, Ablagerungen von Industrieabgasen, Fingerabdrücken usw. Das Produkt verleiht dem Glas in ungewöhnlichem Maße einen kristallklaren Glanz, wie dieser mit normalen Reinigern nicht erreicht werden kann. Streifen- und schlierenfreies Auftrocknen garantiert. Glasrein enthält keinerlei aggressive Medien, greift weder die Hände, Fensterleder, Wischer oder Gummidichtungen an.



Dosierung:

Je nach Verschmutzung und Wasserhärte werden bis max. 20 ml Glasrein auf 1 Eimer Wasser zugesetzt. Das Produkt zeichnet sich durch größte Sparsamkeit aus. Überdosierungen sind zu vermeiden und führen zu fettartigen Schlieren!

PUDOL CARE

Fensterrein

Artikelnummer: 0300

Produkttyp:
Fensterreiniger

Beschaffenheit:
Hellblaue Flüssigkeit

Lieferformen:
1 L Flasche: 0300-00100
10 L Kanister: 0300-01000

Eigenschaften:

Fensterrein reinigt streifenfrei und trocknet selbstständig auf. Kraftverstärkt.



Dosierung:

Einige Spritzer aufsprühen, gleichmäßig mit trockenem Tuch verteilen. Anschließend mit fusselfreiem Tuch oder saugfähigem Küchenpapier nachreiben.



Fahrzeuge

Einsatzgebiete

PUDOL SOFT

Autoshampoo

Artikelnummer: 4001

Anwendung:
Geeignet für die KFZ-Aufbereitung, zur manuellen Autowäsche und zur Reinigung der Kunststoffoberflächen im Caravan-Bereich.

PUDOL SOFT

AGW Autoglanzwäsche

Artikelnummer: 4010

Anwendung:
Für die manuelle Autowäsche und als Trocknungshilfe in Autowaschanlagen geeignet.

PUDOL POWER

Wastramatic Vorsprüher

Artikelnummer: 4022

Anwendung:
Zum Vorsprühen von Fahrzeugen, die mit Waschbürstanlagen (Waschstraßen aller gängigen Fabrikate) für Lastkraftwagen, und Omnibusse gereinigt werden.

PUDOL POWER

HD-Reiniger

Artikelnummer: 4200

Anwendung:
Zum Einsatz in Hochdruckwaschgeräten, wie sie in Kfz-Werkstätten, Industriebetrieben, Tankstellen und im Privatbereich eingesetzt werden.



PUDOL POWER

PROFI-Felgenreiniger

Artikelnummer: 4620

Anwendung:
Für alle Leichtmetall- und Stahlfelgen geeignet.

PUDOL POWER

Fleck-Out

Artikelnummer: 0405

Anwendung:
Löst und entfernt wirkungsvoll Öl- und Fettflecken, Grasflecken, Filzstifte, Kugelschreiber und viele andere Verfleckungen aus Polstern.

PUDOL CARE

Cockpit-Pflegetücher

Artikelnummer: 8110

Anwendung:
Reinigt, pflegt und konserviert alle glatten und porösen Oberflächen.

PUDOL POWER


Glasrein

Artikelnummer: 6720

Anwendung:
Für Spiegel, Kacheln und Glas im Innen- und Außenbereich geeignet.

Fahrzeuge

Produktübersicht



PUDOL SOFT

Autoshampoo

Artikelnummer: 4001

Produkttyp:
Neutraler Reiniger

Beschaffenheit:
Grüne Flüssigkeit

Lieferformen:
1 L Flasche: 4001-00100

Eigenschaften:

Autoshampoo ist ein hochkonzentriertes und äußerst wirtschaftliches Shampoo, das sich durch eine hohe Reinigungskraft, streifenfreien Glanz und schnelles Abtrocknen auszeichnet. Das Shampoo ist für alle Lackarten geeignet, pH-neutral und ohne Silikone.



Dosierung:

Vor Gebrauch an unauffälliger Stelle auf Materialverträglichkeit testen. 50 ml auf 5 l Wasser geben (1 %). Wird eine geringere Schaumbildung gewünscht, erst das Wasser in den Eimer, dann das Shampoo zugeben. Groben Schmutz zuerst abspritzen, Wagen mit der Bürste oder Schwamm mit der Shampoo-lösung abwaschen, anschließend mit klarem Wasser absprühen. Nicht in der prallen Sonne aufdrocknen lassen.

PUDOL SOFT

AGW Autoglanzwäsche

Artikelnummer: 4010

Produkttyp:
Hydrophobierungsmittel

Beschaffenheit:
Farblose Flüssigkeit

Lieferformen:
1 L Flasche: 4010-00100
10 L Kanister: 4010-01000

Eigenschaften:

AGW Autoglanzwäsche ist ein Waschkonservierer der neuen Art, ohne Wachs und Silikon. Gibt dem Lack einen schönen Glanz ohne Polieren. Das Wasser perlt ab, ein Abledern wird überflüssig.



Dosierung:

Manuelle Autowäsche: Vorreinigung mit Autoshampoo, dann den Wagen mit AGW Autoglanzwäsche nachwaschen: ca. 40 ml auf 5 l Wasser (0,8 %) geben. *Automatische Waschanlage:* Verdünnung 0,5 %. Wagen nicht in der prallen Sonne aufdrocknen lassen. Nicht mit anderen Shampoos mischen.

PUDOL POWER

Wastramatic Vorsprüher

Artikelnummer: 4022

Produkttyp:
Spezialsprühreiniger

Beschaffenheit:
Leicht gelbliche Flüssigkeit

Lieferformen:
10 L Kanister: 4022-01000

Eigenschaften:

Wastramatic Vorsprüher besitzt eine hervorragende Netzwirkung und weist gute schmutz- und fettlösende Eigenschaften auf. Es wird ein Schaumpolster erzeugt, das die Gleitwirkung der Bürsten optimiert und eine schonende Ablösung des Schmutzes unterstützt.



Dosierung:

Die Anwendungskonzentration liegt allgemein, je nach Schmutzstärke, bei einer Verdünnung von 1:10 bis 1:50. Fahrzeug einsprühen, 5-15 Minuten einwirken lassen, anschließend mit Bürstenanlage ohne Zusatz weiterer Reinigungsmittel abwaschen. Nicht auf warme Lackflächen sprühen. Nicht in der prallen Sonne anwenden.

PUDOL POWER

HD-Reiniger

Artikelnummer: 4200

Produkttyp:
Alkalischer Reiniger

Beschaffenheit:
Farblose Flüssigkeit

Lieferformen:
10 L Kanister: 4200-01000

Eigenschaften:

HD-Reiniger löst wirksam übliche Straßenverschmutzungen an Fahrzeugen. Entfernt ölige und fettige Verschmutzungen von Maschinen. Geeignet für die Planen- und Hallenreinigung. Der HD-Reiniger ist in der empfohlenen Anwendungskonzentration lackfreundlich und kann zum Reinigen von Pkws, Lkws und Omnibussen eingesetzt werden.



Dosierung:

Die Zusatzmenge ist von der Durchflussmenge der Pumpe bzw. der Beimischung des Wassers zur Reinigerlösung abhängig, die bei unterschiedlichen Fabrikaten differenzieren kann. *Vorverdünnung:* 1 Teil HD-Reiniger auf 10 bis 20 Teile Wasser (5 - 10%). *Endverdünnung:* 1 bis 2 %.

PUDOL POWER

PROFI-Felgenreiniger

Artikelnummer: 4620

Produkttyp:
Profi-Reiniger

Beschaffenheit:
Grünlicher wässriger Reiniger

Lieferformen:
1 L Flasche: 4620-00100
10 L Kanister: 4620-01000

Eigenschaften:

Profi-Felgenreiniger weist starke schmutz- und fettlösende Wirkung auf, selbst bei hartnäckigen Verschmutzungen wie bei Bremsstaub oder Ölrückständen. **Ein Antrocknen der Lösung auf lackierten Flächen – besonders bei direkter Sonnenstrahlung – sollte vermieden werden.**



Dosierung:

Das Konzentrat unverdünnt mit einem Pumpsprüher auf die Felgen sprühen. Anschließend mit klarem Wasser nachspülen.

PUDOL POWER

Fleck-Out

Artikelnummer: 0405

Produkttyp:
Flecktentferner

Beschaffenheit:
Leicht gelbliche Flüssigkeit

Lieferform:
250 ml Flasche: 0405-00025

Eigenschaften:

Bei sehr saugfähigen Naturfasern besteht beschränkte Wirkung. Nicht für Rost-, Tinten- und Obstflecke geeignet. Fleck-out ist auch hervorragend als Vorsprühmittel in der Textilwäsche geeignet: Flecken auf farbechten Kleidungsstücken, wie z.B. Ränder an weißen Hemdkragen, direkt vor der Maschinenwäsche einsprühen und wie gewohnt waschen.



Dosierung:

Das Gewebe an einer unauffälligen Stelle auf Farbbeitheit prüfen: hierzu ein sauberes, weißes Tuch mit Fleck-out befeuchten und das Gewebe damit abreiben. Ergibt sich eine Abfärbung auf dem Tuch, ist von einer Behandlung mit Fleck-out abzuraten. *Fleckenentfernung:* Flecken besprühen, 30 Sek. einwirken lassen, mit saugfähigem Tuch (z.B. Frotteetuch) Flecken ausreiben. Bei starker Verfleckung Tuch mehrfach wechseln. Bei großflächigen Flecken unbedingt immer von außen nach innen arbeiten.

PUDOL CARE

Cockpit-Pflegelücher

Artikelnummer: 8110

Produkttyp:
Pflegelücher

Beschaffenheit:
Pflegelücher mit Tränklösung

Lieferform:
Dose (40 Tücher): 8110-00000

Eigenschaften:

Verleiht alten Flächen eine Farb- und Glanzauffrischung. Verhindert die Versprödung und reduziert die Neuanschmutzung. Auch zur Pflege von Neuteilen geeignet, sie behalten dadurch ihre Farbe und ihren Glanz. Die Oberfläche wird antistatisch, schmutz- und staubabweisend.



Dosierung:

Das feuchte Tuch aus der Dose ziehen, Pflegemittel gleichmäßig dünn auftragen, einwirken lassen und nachpolieren.

PUDOL POWER

Glasrein

Artikelnummer: 6720

Produkttyp:
Glasreiniger-Hochkonzentrat

Beschaffenheit:
Viskose, grüne Flüssigkeit

Lieferformen:
1 L Flasche: 6720-00100
10 L Kanister: 6720-01000

Eigenschaften:

Glasrein bewirkt bereits bei geringen Zusätzen eine ausgeprägte Reinigungskraft gegenüber üblichen Verschmutzungen mit Straßenstaub, Ablagerungen von Industrieabgasen, Fingerabdrücken usw. Das Produkt verleiht dem Glas in ungewöhnlichem Maße einen kristallklaren Glanz, wie dieser mit normalen Reinigern nicht erreicht werden kann. Streifen- und schlierenfreies Auftrocknen garantiert. Glasrein enthält keinerlei aggressive Medien, greift weder die Hände, Fensterleder, Wischer oder Gummidichtungen an.



Dosierung:

Je nach Verschmutzung und Wasserhärte werden bis max. 20 ml Glasrein auf 1 Eimer Wasser zugesetzt. Das Produkt zeichnet sich durch größte Sparsamkeit aus. Überdosierungen sind zu vermeiden und führen zu fettartigen Schlieren!

Handreinigung

Einsatzgebiete / Produktübersicht



PUDOL SOFT

Blanka SOFT

Artikelnummer: 1350

Anwendung:

Zur mühelosen Entfernung von schweren bis mittleren Verschmutzungen wie z.B. Ölen, Fetten, Teer, Bitumen, Farben, Druckfarben etc.

Lieferformen:

3 L Dose: 1350-00300
10 L Eimer: 1350-01000
30 L Eimer: 1350-03000
250 ml Tube: 1350-00025

Produkttyp:

Handreinigungspaste

Beschaffenheit:

Leicht gelbliche Paste

Eigenschaften:

- reinigt die Hände von Ölen, Fetten, Schmierstoffen, Stäuben, verschiedenen Farben, Druckfarben etc.
- frei von Alkali, Silikon und Lösemitteln
- geeignet für Spendersysteme
- pH-hautneutral
- rückfettend



Dosierung:

Die verschmutzten Hände mit etwas Blanka SOFT einreiben, bis der Schmutz sich löst. Etwas Wasser zugeben, gründlich waschen und gut abspülen.



PUDOL SOFT

Cremeseife Synta

Artikelnummer: 1300

Anwendung:

Für die hygienische Händewaschung

Lieferformen:

1 L Flasche: 1300-00100
10 L Kanister: 1300-01000

Produkttyp:

Milde, hautfreundliche Seifenlotion

Beschaffenheit:

Viskose Flüssigkeit auf Basis milder, hautfreundlicher Substanzen.
Rosé Farben.

Eigenschaften:

Hochwertige, rückfettende Stoffe aus dem pflanzlichen Bereich. Speziell für Spendersysteme geeignet!



Dosierung:

Die verschmutzten Hände etwas anfeuchten und mit wenig Cremeseife Synta einreiben, anschließend mit Frischwasser abwaschen.

PUDOL SOFT

Cremeseife Softi

Artikelnummer: 1320

Anwendung:

Für die hygienische Händewaschung

Lieferformen:

1 L Flasche: 1320-00100
10 L Kanister: 1320-01000

Produkttyp:

Milde, hautfreundliche Waschlotion

Beschaffenheit:

Weiß, viskose Flüssigkeit auf Basis milder, hautfreundlicher Substanzen

Eigenschaften:

Hochwertige, rückfettende Stoffe aus dem pflanzlichen Bereich. Speziell für Spendersysteme geeignet!



Dosierung:

Die verschmutzten Hände etwas anfeuchten und mit wenig Cremeseife Softi einreiben, anschließend mit Frischwasser abwaschen.

PUDOL SOFT

Cremeseife Softi antibakteriell

Artikelnummer: 1321

Anwendung:

Für die hygienische Händewaschung

Lieferformen:

1 L Flasche: 1321-00100
10 L Kanister: 1321-01000

Produkttyp:

Milde hautfreundliche Cremeseife mit antibakteriellen Zusätzen

Beschaffenheit:

Viskose Flüssigkeit auf Basis milder, hautfreundlicher Substanzen

Eigenschaften:

Hochwertige, rückfettende Stoffe aus dem pflanzlichen Bereich. Für häufige Anwendung bei leicht verschmutzten Händen geeignet. Speziell für Spendersysteme geeignet!
Achtung: Produkte für die hygienische Handwäsche ersetzen nicht die alkoholischen Präparate zur Händedesinfektion!



Dosierung:

Die verschmutzten Hände etwas anfeuchten und mit wenig Cremeseife Softi antibakteriell einreiben, anschließend mit Frischwasser abwaschen. Am besten wird über handelsübliche Druckseifenspender dosiert.



HACCP

Einsatzgebiete / Produktübersicht



HACCP Produkte für Ihr erfolgreiches Hygienekonzept



HACCP (hazard analysis and critical control points) oder auch übersetzt „Gefahrenanalyse und kritische Kontrollpunkte“ ist ein Qualitätswerkzeug, das für die Produktion von und im Umgang mit Lebensmitteln konzipiert wurde. Es ist klar strukturiert und auf präventive Maßnahmen ausgerichtet. Das Konzept dient der Vermeidung von Gefahren im Zusammenhang mit Lebensmitteln, die zu einer Erkrankung oder Verletzung von Konsumenten führen können.

Wir von Pudol unterstützen Sie bei der Umsetzung des HACCP-Konzepts in Ihrem Unternehmen. Für alle Bereiche des Hygieneplans bieten wir Ihnen das passende Produkt. Damit Sie bei der Auswahl der Produkte auch die rechtliche Sicherheit behalten, haben wir eine Reihe der Produkte bei der Firma „Chemical Check“, einem der renommiertesten Anbieter im Bereich Chemiesicherheit, prüfen lassen.

PUDOL SOFT

Spül- und Reinigungsmittel

Artikelnummer: 0100

Anwendung:
Geeignet für die Reinigung von Porzellan, Töpfen, Kunststoffoberflächen, lackierten Möbeln, Resopal, Emaille, Spiegel, Fenster, Fußböden, Fliesen und Kacheln.

Lieferformen:
1 L Flasche: 0100-00100
10 L Kanister: 0100-01000

Produkttyp:

Neutrales Reinigungsmittelkonzentrat, universell anwendbar

Beschaffenheit:

Leicht gelbliche, klare Flüssigkeit

Eigenschaften:

- mild und mit Hautschutzkomponenten ausgestattet
- besitzt eine ausgezeichnete schmutz- und fettlösende Wirkung
- ist gut schäumend
- hinterlässt keine Fettränder
- Geschirr trocknet mit Glanz auf



PUDOL POWER

Bäckerei Reiniger

Artikelnummer: 1910

Anwendung:
Für den gesamten Lebensmittelbereich, insbesondere Maschinen, Geräte, Arbeitstische, Eismaschinen, Fußboden- und Wandfliesen etc.

Lieferformen:
1 L Flasche: 1910-00100
10 L Kanister: 1910-01000

Produkttyp:

Intensiv-Reiniger, ohne Parfümzusatz

Beschaffenheit:

Farblose Flüssigkeit, geruchs- und geschmacksneutral

Eigenschaften:

- breiter Wirkungsbereich gegenüber Verschmutzungen aller Art
- geprüft für den Lebensmittelbereich
- Aluminium wird nicht angegriffen
- geruchsneutral



PUDOL POWER

Desinfektionsreiniger Citrofresh

Artikelnummer: 1251

Anwendung:
Zum Einsatz im Sanitärbereich empfohlen. Für gehobene Ansprüche in Hallenbädern, Duschkabinen, Toiletten, Waschräumen etc.

Lieferformen:
10 L Kanister: 1251-01000

Produkttyp:

Leicht saurer Sanitärreiniger mit desinfizierender Wirkung

Beschaffenheit:

Gelbe Flüssigkeit, frisch duftend

Eigenschaften:

- reinigt und desinfiziert in einem Arbeitsgang
- wirkt bakterizid, fungizid und desodorierend
- Entstehungsherde unangenehmer Gerüche werden zerstört, hygienisch saubere Flächen geschaffen
- langanhaltender Frischduft

PUDOL CARE

EDOL Edelstahlpflege

Artikelnummer: 6190

Anwendung:
Geeignet für stark beanspruchte, handelsübliche Edelstahloberflächen im Gastrobereich, Krankenhäusern und in lebensmittelverarbeitenden Betrieben.

Lieferformen:
1 L Flasche: 6190-00100
10 L Kanister: 6190-01000

Produkttyp:

Neutrales Pflegemittel

Beschaffenheit:

Farblose Flüssigkeit

Eigenschaften:

- gibt der Oberfläche einen schmutz- und wasserabweisenden Schutzfilm
- beugt Kalkablagerungen vor
- entfernt mühelos Fingerabdrücke und angetrocknete Ränder von Wasserflecken in Metallverkleidungen von Aufzügen



PUDOL SOFT

Handspülmittel

Artikelnummer: 0121

Anwendung:
Für Haushalt, Großküchen, Hotels, Fleischerien, Schulen, Fabriken und Krankenhäuser geeignet.

Lieferformen:
1 L Flasche: 0121-00100
10 L Kanister: 0121-01000

Produkttyp:

Spülmittel

Beschaffenheit:

Gelbliche, klare Flüssigkeit

Eigenschaften:

- hochkonzentriert
- sparsam im Gebrauch
- gut schäumend
- hinterlässt keine Fettränder
- Geschirr trocknet mit Glanz auf

HACCP

Einsatzgebiete / Produktübersicht



PUDOL POWER

Profi-Küchenkraftreiniger

Artikelnummer: 1920

Anwendung:

Für den gesamten Küchenbereich, sowohl für den Haushalt als auch für die Großküche geeignet.

Lieferformen:

1 L Flasche: 1920-00100
10 L Kanister: 1920-01000

Produkttyp:

Alkalischer Kraftreiniger

Beschaffenheit:

Farblose Flüssigkeit

Eigenschaften:

- reinigt überall dort, wo normale Spül- und Reinigungsmittel nicht mehr ausreichen
- optimale schmutz- und fettlösende Eigenschaften
- durchdringt selbst hartnäckige Fettschichten



PUDOL POWER

Metzgerei-Reiniger

Artikelnummer: 1900

Anwendung:

Zur Reinigung von Maschinen in der Lebensmittelindustrie, speziell Fleischerei-Maschinen, Arbeitstische, Wandfliesen, Fußböden, Transportbehälter, Grills und Friteusen etc.

Lieferformen:

1 L Flasche: 1900-00100
10 L Kanister: 1900-01000

Produkttyp:

Intensiv-Reiniger, ohne Parfümzusatz

Beschaffenheit:

Farblose Flüssigkeit, geruchs- und geschmacksneutral

Eigenschaften:

- extrem starke fettlösende Eigenschaften
- Wirkung kommt schon in kaltem Wasser voll zur Geltung, steigert sich noch mit zunehmender Wassertemperatur
- im Vergleich zu normalen Spülmitteln ist die Aktivität mehrfach erhöht

PUDOL CARE

Mikrosoft Systempflege

Artikelnummer: 6105

Anwendung:

Für Edelstahl, Chrom, Keramik, Emaille, Kunststoff und alle Metalle, besonders geeignet für Glaskeramik-Kochfelder.

Lieferformen:

150 ml Tube: 6105-00015

Produkttyp:

Metallreinigungs- und -pflegecreme, ohne Salmiak, mit Silikon

Beschaffenheit:

Weißer Paste

Eigenschaften:

- gift- und säurefrei
- konserviert und schützt gegen Korrosion
- verhindert Oxidation und Wiederauflaufen der Metalle, Wasserflecken und Fingerabdrücke
- Wasser perlt ab
- hinterlässt weder Kratzer noch Riefen



PUDOL SOFT

Presto-Glanzreiniger

Artikelnummer: 2535

Anwendung:

Zur streifenfreien Pflege hochglänzender Kunststoff-, Keramik- und Steinbeläge.

Lieferformen:

1 L Flasche: 2535-00100
10 L Kanister: 2535-01000

Produkttyp:


Neutraler Alkoholreiniger

Beschaffenheit:

Gelbe Flüssigkeit

Eigenschaften:

- reinigungsaktiv
- angenehm duftend
- schaumarm
- enthält Alkohol



EU Ecolabel Reiniger

Einsatzgebiete / Produktübersicht



PUDOL ECO-REINIGER

ECO Glasreiniger

Artikelnummer: 0302

Anwendung:

Zur schnellen und streifenfreien Reinigung von Glas, Fenstern, Spiegeln, Tischen, Chrom und allen hochglänzenden Oberflächen.

Lieferformen:

1 L Flasche: 0302-00100
10 L Kanister: 0302-01000

Produkttyp:
Glasreiniger

Beschaffenheit:
Grüne Flüssigkeit

Eigenschaften:

- gebrauchsfertig
- entfernt in Sekundenschnelle Schmutz, Fett und Fingerabdrücke
- streifen- und schlierenfreies Auftrocknen
- intensive Reinigungswirkung
- geringe Belastung für Gewässer
- Wirksamkeit geprüft



Dosierung:

Nicht für die Reinigung größerer Flächen bestimmt.
Den Reiniger auf ein sauberes, trockenes, Tuch oder direkt auf die Fläche sprühen. Oberflächen abwischen.
Anschließend mit fusselfreiem Tuch oder saugfähigem Küchenpapier nachreiben.

PUDOL ECO-REINIGER

ECO Universalreiniger

Artikelnummer: 0506

Anwendung:

Zur Reinigung von hartnäckigen Verschmutzungen, bei denen die Wirkung eines Neutralreinigers nicht mehr ausreicht.

Lieferformen:

1 L Flasche: 0506-00100
10 L Kanister: 0506-01000

Produkttyp:
Universalreiniger

Beschaffenheit:
Blaue Flüssigkeit

Eigenschaften:

- hochkonzentriert
- phosphatfrei
- Wirksamkeit geprüft



Dosierung:

Bei leichter Verschmutzung ein paar Spritzer in kaltes Wasser geben.
Bei stärkerer Verschmutzung 10 - 20 ml Reiniger auf 5 l Wasser geben.
Bei Absatzstrichen, Ölen und Fetten, sowie Schuhcreme an Stuhl- und Tischbeinen Reiniger unverdünnt nutzen.

PUDOL ECO-REINIGER

ECO Sanitärreiniger

Artikelnummer: 0636

Anwendung:

Zur Reinigung von sanitären Anlagen, Nasszellen sowie Wellnessbereichen etc.

Lieferformen:

1 L Flasche: 0636-00100
10 L Kanister: 0636-01000

Produkttyp:
Sanitärreiniger

Beschaffenheit:
Rosa Flüssigkeit

Eigenschaften:

- enthält Fruchtsäure
- löst schnell und wirkungsvoll Kalkablagerungen
- korrosionsschützende, pflegende Eigenschaften für Chromarmaturen
- streifenfreie Flächen auch auf Emaille, Keramik und Glas
- keine staubbindenden Rückstände
- besonders haut- und materialschonend
- mild frisch duftend
- Wirksamkeit geprüft



Dosierung:

Einige Spritzer unverdünnt auf feuchtes Leder- oder Textiltuch geben. Oberflächen abwischen. Nachreiben mit trockenem Tuch steigert den Glanz.

Unser Sortiment im Überblick

Erleben Sie Qualität ganz neu, mit den leistungsstarken Produkten von PUDOL:



PUDOL Reinigungs- und Pflegemittel

Sauberkeit erfrischt die Sinne

PUDOL SOFT

Milde Reinigungsmittel für sensible Materialien

PUDOL CARE

Pflegemittel für Hochglanz und Hygiene

PUDOL POWER

Kraftvolle Reinigungsmittel für extreme Verschmutzungen

PUDOL FRESH

Reinigungsmittel für Sauberkeit und frische Luft

Anwendungsgebiete

- + Fußboden
- + Sanitär
- + Wäschepflege
- + Lebensmittelindustrie
- + Haushalt und Gastronomie
- + Fenster und Glas
- + Spülmaschine
- + Teppich und Polster
- + Industrie und Werkstatt
- + Auto
- + Hautreinigung
- + Hautschutz

Haben Sie Fragen?

Unser Service Center PUDOL:

+49 (0) 2743 / 9212 - 0



COSMO Klebstoffe

Dauerhaft feste Verbindungen

COSMO CA (Cyanacrylate)

COSMO PU (Polyurethan-Klebstoffe)

COSMO CL (Reinigungsmittel)

COSMO SL (Diffusionsklebstoffe)

COSMO HD (Hybrid-Klebstoffe)

COSMO EP (Epoxidharz-Klebstoffe)

COSMO DS (Dispersionsklebstoffe)

COSMO SP (Service Produkte)

Anwendungsgebiete

- + Fenster und Türen
- + Transportation / Marine
- + Industrie
- + Montage
- + Trockenbau
- + Luftdicht Kleben
- + Holz- und Möbelindustrie
- + Containerbau
- + Sandwichelemente
- + Brandschutz
- + Werbeindustrie

Haben Sie Fragen?

Unser Service Center
Geschäftsbereich Klebstoffe:

+49 (0) 2773 / 815 - 255

+49 (0) 2773 / 815 - 274



COSMO Sandwichelemente

Grenzenlose Gestaltungsmöglichkeiten

COSMO Therm (Wärmedämmend)

COSMO Silent (Schalldämmend)

COSMO Protect (Durchbruchhemmend)

COSMO Design (Genutet)

COSMO Tech (Individuell)

COSMO Frame (Rahmenverbreiterung)

Anwendungsgebiete

- + Fenster und Fassade
- + Türenbau
- + Industrie
- + Fahrzeugbau
- + Anhängerbau
- + Trennwandbau
- + Torbau
- + Containerbau
- + Energieeinsparung
- + Brandschutz
- + Einbruchhemmung
- + Schallschutz

Haben Sie Fragen?

Unser Service Center
Geschäftsbereich Sandwichelemente:

+49 (0) 2773 / 815 - 311

Unser Service Center
Geschäftsbereich Fassade:

+49 (0) 5245 / 9241 - 21

PUDOL



Ein Tochterunter-
nehmen der
Weiss-Gruppe

Sauberkeit erfrischt die Sinne

Pudol Chemie GmbH & Co. KG
Bahnhofstr. 2
D-57520 Niederdreisbach

Tel.: +49 (0) 2743 / 9212 - 0
Fax: +49 (0) 2743 / 9212 - 71
Email: info@pudol.de
www.pudol.de

weiss

made by weiss

Werk I
Weiss Chemie + Technik
GmbH & Co. KG
Hansastr. 2
D-35708 Haiger

Tel.: +49 (0) 2773 / 815 - 0
Fax: +49 (0) 2773 / 815 - 200
Email: ks@weiss-chemie.de
www.weiss-chemie.de

Werk II
Weiss Chemie + Technik
GmbH & Co. KG
Siemensstr. 8
D-33442 Herzebrock-Clarholz

Tel.: +49 (0) 5245 / 9241 - 0
Fax: +49 (0) 02773-815-300
Email: se@weiss-chemie.de